




R-1

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。


- ・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
- ・紙は坪量128g/m<sup>2</sup>（110kg/四六）程度のものが適しています。
- ・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。

 キリトリ  
 山折り  
 谷折り

 のり  
 裏のり

TOTO洗面所オクターブ 洗面室

部品シート 1 / 6



R-1


スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを定める場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。  
 ・紙は坪量128g/m<sup>2</sup>（110kg/四六）程度のものが適しています。  
 ・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。

———>——— キリトリ  
 - - - - - 山折り  
 . . . . . 谷折り

● のり  
 ◆ 裏のり

TOTO洗面所オクターブ 洗面室  
 部品シート 2 / 6



R-2


スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。  
 ・紙は坪量128g/m<sup>2</sup>（110kg/四六）程度のものが適しています。  
 ・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りがやすくなります。


———>——— キリトリ  
 - - - - - 山折り  
 . . . . . 谷折り

● のり  
 ◆ 裏のり

TOTO洗面所オクターブ 洗面室  
 部品シート 3 / 6



R-4



R-3

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。  
 ・紙は坪量128g/m<sup>2</sup>（110kg/四六）程度のものが適しています。  
 ・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。



———>——— キリトリ  
 - - - - - 山折り  
 . . . . . 谷折り

● のり  
 ◆ 裏のり

TOTO洗面所オクターブ 洗面室

部品シート 4 / 6

R-5



R-6


スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを变える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。  
 ・紙は坪量128g/m<sup>2</sup>（110kg/四六）程度のものが適しています。  
 ・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。

———>——— キリトリ  
 - - - - - 山折り  
 . . . . . 谷折り

● のり  
 ◆ 裏のり

TOTO洗面所オクターブ 洗面室  
 部品シート 5 / 6



R-7

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。

・ 道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。  
 ・ 紙は坪量128g/m<sup>2</sup>（110kg/四六）程度のものが適しています。  
 ・ 折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。

———>——— キリトリ  
 - - - - - 山折り  
 . . . . . 谷折り

● のり  
 ◆ 裏のり

TOTO洗面所オクターブ 洗面室  
 部品シート 6 / 6