

製造事業所における法規制項目データ（2023年度）

※規制の対象ではない項目や自主基準を設けていない項目は「—」としています。

TOTO（株）小倉第一工場

<大気関係> 測定日：2024年2月14、15日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (ppm)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	180・200	135	27～<30	18	—	<1.0	0.15・0.2	0.04	<0.007～0.012
ボイラー	150・180	100	15～55	—	—	—	0.2	0.04	<0.002～<0.003
コ・ジェネ発電機	950	900	805～819	—	—	—	0.08	0.07	0.041～0.062

<水質関係> ※ 公共下水道 測定日：2023年8月16日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.0～9.0	5.8～8.6	7.9
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	600	300	2
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	600	300	6.1
SS（浮遊物質）	mg/l	600	30	31
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	—	<0.5
銅	mg/l	3	—	<0.1
亜鉛	mg/l	2	—	0.20
全クロム	mg/l	2	—	<0.1
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	1	—	<0.1
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	—	<0.003
シアン化合物	mg/l	1	—	<0.1
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	<0.01
六価クロム化合物	mg/l	0.5	—	<0.05

TOTO（株）滋賀工場

<大気関係> 測定日：2024年2月2日～3月6日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	135	135	4～43	8.76	6.57	<0.02～1.35	0.15	0.15	<0.005～0.024
ボイラー	112	112	25～58	—	—	—	0.15	0.15	<0.005
コ・ジェネ発電機	450	450	173	—	—	—	0.04	0.04	<0.005

<水質関係> 測定日：2024年3月6日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	6.0～8.5	6.3～8.2	7.3～7.4
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	20	15	0.9～3.1
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	20	15	1.5～5.8
SS（浮遊物質）	mg/l	20	15.0	1.0～9.4
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	3.7	<0.5
銅	mg/l	1	0.7	<0.05
亜鉛	mg/l	1	0.75	<0.05～0.21
全クロム	mg/l	0.1	0.07	<0.01
全窒素	mg/l	12	9	0.7～0.84
全リン	mg/l	0.8	0.6	<0.05～<0.1
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.008	<0.001
シアン化合物	mg/l	0.1	0.08	<0.01
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.08	<0.01
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.038	<0.01

<騒音> 測定日：2024年3月7、8日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	65	—	47～55
昼	dB (A)	65	—	49～60
夕	dB (A)	65	—	44～54
夜	dB (A)	55	—	43～54

<振動> 測定日：2024年3月7日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	—	20～40
夜	dB	60	—	—

<悪臭>  
※対象外

TOTO（株）小倉第二工場

<大気関係> 作成日：2024年4月4日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
金属溶解炉	—	—	—	—	—	—	0.1	0.05	<0.002
ボイラー	150	60	16～22	1.75	—	—	0.05	0.03	—
コ・ジェネ発電機	950	950	770～810	1.75	0.342	—	0.08	0.08	0.016～0.017

<水質関係> 作成日：2024年4月4日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8～8.6	—	7.13～7.99
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	20	15	2.00
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	20	15	5.00
SS（浮遊物質）	mg/l	60	50	1.71
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	—	0.15
銅	mg/l	3	—	0.03
亜鉛	mg/l	5	—	0.07
全クロム	mg/l	2	—	0.02
全窒素	mg/l	120	60	0.660
全リン	mg/l	16	8	0.020
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	—	—
シアン化合物	mg/l	1	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	0.0024
六価クロム化合物	mg/l	0.5	—	0.02

<騒音> 測定日：2023年5月1日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	65	—	—
昼	dB (A)	65	—	46.2～55.8
夕	dB (A)	65	—	37.3～51.0
夜	dB (A)	55	—	37.7～46.7

<振動> 測定日：2023年5月1日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	—	17～27
夜	dB	60	—	—

<悪臭>  
※対象外

TOTO（株）滋賀第二工場

<大気関係> 測定日：2024年2月2日～3月6日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
冷温水ユニット	195	195	50	17.5	13.2	<0.003	0.23	0.23	<0.005

<水質関係> \* 法の適用対象外

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	6.0～8.5	—	—
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	20	—	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	20	—	—
SS（浮遊物質）	mg/l	20	—	—
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	—	—
銅	mg/l	1	—	—
亜鉛	mg/l	1	—	—
全クロム	mg/l	0.1	—	—
全窒素	mg/l	12.0	—	—
全リン	mg/l	1.2	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	—	—
シアン化合物	mg/l	0.1	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	—
六価クロム化合物	mg/l	0.05	—	—

<騒音> 測定日：2023年10月6日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	65	63	44.9～50.6
昼	dB (A)	70	67	45.7～59.7
夕	dB (A)	70	67	40.8～52.7
夜	dB (A)	60	57	28.0～44.1

<振動> 測定日：2023年10月6日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	70	65	<30～34.5
夜	dB	65	60	<30

<悪臭>  
※対象外

**TOTO (株) 茅ヶ崎工場**

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係> ※法の適用対象外

作成日: 2023年12月1日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	5.0~9.0	5.3~8.8	7.4
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	600	480	2.0
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	—	—	—
SS (浮遊物質)	mg/l	600	480	2.0
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	30	21	<1.0
銅	mg/l	1	0.8	<0.01
亜鉛	mg/l	1	0.8	0.04
全クロム	mg/l	2	1.6	<0.04
全窒素	mg/l	125	93.8	—
全リン	mg/l	—	—	0.30
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.024	<0.003
シアン化合物	mg/l	1	0.75	<0.01
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.08	<0.005
六価クロム化合物	mg/l	0.5	0.38	<0.04

<騒音>

測定日: 2023年8月3日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	62.5~75.0	62.5~75.0	53.0~59.6
昼	dB (A)	65.0~75.0	65.0~75.0	44.1~59.8
夕	dB (A)	62.5~75.0	62.5~75.0	37.3~55.4
夜	dB (A)	55.0~65.0	55.0~65.0	37.4~49.3

<振動>

測定日: 2023年8月3日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65~70	60~70	27.2~42.2
夜	dB	60~65	55~65	26.1~40.7

<悪臭>

※対象外

**TOTOサニテクノ (株) 愛知工場**

<大気関係>

測定日: 2023年11月8日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	180	108	39	0.68	0.272	0.06	0.25	0.1	0.026
ボイラー	150	60	19	0.045	0.027	0.02	0.1	0.04	0.005

<水質関係>

測定日: 2024年3月6日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	8.6	8.3	7.6
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	25	10	2.4
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	160	16	2.2~8.2
SS (浮遊物質)	mg/l	150	60	2.0
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	2	1.2	1.0
銅	mg/l	3	1.2	0.01
亜鉛	mg/l	2	1.2	0.2
全クロム	mg/l	2	0.8	0.04
全窒素	mg/l	120	48	0.3~3.9
全リン	mg/l	16	1.6	0.01~0.05
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.012	—
シアン化合物	mg/l	1	0.4	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.04	—
六価クロム化合物	mg/l	0.5	0.2	—

<騒音>

測定日: 2023年11月16日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	55	55	38~59
昼	dB (A)	60	60	35~56
夕	dB (A)	55	55	36~52
夜	dB (A)	50	50	34~51

<振動>

測定日: 2023年11月16日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	52	27~41
夜	dB	60	48	25~39

<悪臭>

※対象外

\*騒音データが一部の測定箇所規制値を超過しました。  
現在、規制値順守に向け対策実施中です。

**TOTOアクアテクノ (株) 大分工場**

<大気関係>

作成日: 2024年4月15日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
金属溶解炉	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	—
ボイラー	37.5	37.5	23~24	2.34	0.28	0.0002	0.05	0.05	—
冷温水器	100	100	28~31	2.34	0.56	0.0002	0.03	0.03	—

<水質関係>

作成日: 2024年4月15日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	5.8~8.6	6.0~8.4	6.7~7.4
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	15	13.5	0.1~1.3
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	15	10	2.4~9.8
SS (浮遊物質)	mg/l	15	10	0.1~2.1
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	2	1.5	0.3
銅	mg/l	3	2	0.2
亜鉛	mg/l	2	1.5	0.1~0.4
全クロム	mg/l	2	0.3	0.2
全窒素	mg/l	10	9	3.6~7.1
全リン	mg/l	3	2.5	0.2~0.6
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.1	—	—
シアン化合物	mg/l	1	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.08	0.01~0.04
六価クロム化合物	mg/l	検出されないこと	検出されないこと	検出されず

<騒音>

測定日: 2024年2月27日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	65	60	49~53
昼	dB (A)	70	60	47~57
夕	dB (A)	65	60	42~55
夜	dB (A)	55	50	43~49

<振動>

測定日: 2023年5月17日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	70	65	20~37
夜	dB	65	60	20~38

<悪臭>

※対象外

**TOTOサニテクノ (株) 本社・中津工場**

<大気関係>

測定日: 2024年1月16~17日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	180~200	75	>16~63	17.5	4	0.258~2.007	0.25	0.05	0.002~0.004
ボイラー	150	75	24~32	—	—	—	0.1	0.01	<0.002
コージェネ発電機	950	800	—	17.5	1	—	0.1	0.05	—

<水質関係>

測定日: 2024年3月6日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	5.8~8.6	6.5~8.2	7.6
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	160	16	2.1
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	160	10	2.7
SS (浮遊物質)	mg/l	200	15	7.6
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	5	1.5	<0.5
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	2	0.9	0.1
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	120	20	6.8
全リン	mg/l	16	1	0.03
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

測定日: 2023年11月3日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	70	63	52.8~61.9
昼	dB (A)	70	67	51.5~66.9
夕	dB (A)	70	63	50.6~62.7
夜	dB (A)	65	57	50.8~56.5

<振動>

測定日: 2023年11月3日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	70	63	29~38
夜	dB	65	58	27~31

<悪臭>

※対象外

TOTOウオシュレットテクノ（株）土岐工場

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係>

項目	単位	測定日:2023年10月2~12日		
		規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	5.8~8.6	—	7.1
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	160	—	56
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	160	—	22
SS (浮遊物質)	mg/l	200	—	12
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	3	—	—
亜鉛	mg/l	2	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	120	—	39
全リン	mg/l	16	—	6.3
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	測定日:2024年2月6日		
		規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	60	—	42~49
昼	dB (A)	65	—	49~58
夕	dB (A)	60	—	<30~47
夜	dB (A)	50	—	<30~49

<振動>

	単位	測定日:2024年2月6日		
		規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	70	—	<30
夜	dB	65	—	<30

<悪臭>

※対象外

TOTOバスクリエイト（株）本社・佐倉工場

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
ボイラー	150	81	19~33	0.61	0.01	0.001	0.1	0.002	0.0009~0.0011
冷温水発生機	150	53	26	—	—	—	0.1	0.003	0.0006

<水質関係>

項目	単位	測定日:2024年2月2日		
		規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6.5~8.5	6.8~8.2	7.8
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	5	3.0	1.0
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	5	3.4	1.0
SS (浮遊物質)	mg/l	10	4	1.0
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	測定日:2023年10月19日		
		規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	60	—	44.1~56.5
昼	dB (A)	65	—	47.5~57.1
夕	dB (A)	60	—	42.1~52.2
夜	dB (A)	55	—	39.2~51.7

<振動>

	単位	測定日:2023年10月18日		
		規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	60	—	28.3~42.4
夜	dB			

<悪臭>

※対象外

TOTOバスクリエイト（株）赤穂工場

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係> \*法の適用対象外

項目	単位	測定日:2024年2月27,28日		
		規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	—	—	—
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	—	—	—
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	—	—	—
SS (浮遊物質)	mg/l	—	—	—
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	測定日:2024年2月27,28日		
		規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	70	—	52.9~58.5
昼	dB (A)	70	—	52.5~58.2
夕	dB (A)	70	—	52.4~57.0
夜	dB (A)	70	—	52.2~56.8

<振動> \*適用対象外

	単位	測定日:2024年2月27,28日		
		規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭>

※対象外

TOTOハイリビング（株）本社・茂原工場

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
ボイラー	150	100	36	—	—	—	0.1	0.06	0.005

<水質関係>

項目	単位	測定日:2024年1月18日		
		規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	5.8~8.6	6~8	7.8
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	20	18	2.0
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	20	18	1.2
SS (浮遊物質)	mg/l	40	36	1.6
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	1	0.6	0.02
亜鉛	mg/l	1	0.8	0.14
全クロム	mg/l	0.5	0.3	0.02
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.006	0.001
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.07	0.01
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.03	0.005

<騒音>

	単位	測定日:2023年11月8日		
		規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	55	—	42.2~52.3
昼	dB (A)	60	—	46.5~54.2
夕	dB (A)	55	—	37.0~48.9
夜	dB (A)	50	—	—

<振動>

	単位	測定日:2023年11月8日		
		規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	60	—	25.0
夜	dB	55	—	—

<悪臭>

※対象外

TOTOファインセラミックス（株）本社・中津工場

<大気関係> 作成日：2024年3月22日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	180	162	20~37	—	—	—	0.25	0.10	0.002
コ・ジェネ発電機(停止中)	950	855	—	17.5	—	—	0.10	0.090	—

<水質関係> 測定日：2024年3月(BOD、全窒素、全リン；1月)

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	6.0~8.5	6.5~8.2	7.2~7.4
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	—	30	10.2
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	8	6.5	2.7
SS（浮遊物質）	mg/l	13	10	2.6
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	1.6	1.0
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	17	1.0
全リン	mg/l	—	2	0.32
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音> 測定日：2023年11月22日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	65	65	49.4~57.6
昼	dB (A)	70	70	49.1~58.5
夕	dB (A)	65	65	47.5~58.0
夜	dB (A)	60	60	48.8~57.6

<振動> 測定日：2023年11月22日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	65	25.1~37.8
夜	dB	60	60	19.6~36.0

<悪臭>  
※対象外

TOTOプラテクノ（株）本社・豊前工場

<大気関係> 測定日：2023年7月7日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
温水器	180	135	49~54	17.5	13.125	<0.010	0.15	0.1125	<0.003

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8~8.6	6.1~8.2	—
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	60	45	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	10	10	—
SS（浮遊物質）	mg/l	10	7.5	—
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	4	—
銅	mg/l	3	2.3	—
亜鉛	mg/l	2	1.5	—
全クロム	mg/l	2	1.5	—
全窒素	mg/l	60	45	—
全リン	mg/l	8	6	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.0225	—
シアン化合物	mg/l	1	0.75	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.1	—
六価クロム化合物	mg/l	0.5	0.375	—

※下水道接続のため対象外

<騒音> 測定日：2023年6月13日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	70	70	43~52
昼	dB (A)	70	70	50~66
夕	dB (A)	70	70	43~52
夜	dB (A)	65	65	44~51

<振動> 測定日：2023年6月13日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	65	34~39
夜	dB	60	60	<25~37

<悪臭> 測定日：2023年6月13日

規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
スチレン	ppm	0.4	—	<0.04
トルエン	ppm	10	—	<1
キシレン	ppm	1	—	<0.1
メチルメルカプタン	ppm	0.0002	—	—
硫化水素	ppm	0.02	—	—
二酸化メチル	ppm	0.0009	—	—

TOTOプラテクノ(株)勝浦工場

<大気関係> 測定日：2023年8月18日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
ボイラー	180	135	61	0.63	0.4725	<0.00087	0.15	0.1125	0.0027

<水質関係> 測定日：2024年3月15日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8~8.6	5.8~8.6	7.7
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	50	37.5	<1
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	50	37.5	4
SS（浮遊物質）	mg/l	110	82.5	5
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	3.8	<1
銅	mg/l	3	2.3	<0.02
亜鉛	mg/l	5	3.8	<0.005
全クロム	mg/l	2	1.5	<0.02
全窒素	mg/l	120	90	0.2
全リン	mg/l	16	12	0.02
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.0075	<0.005
シアン化合物	mg/l	検出されないこと	検出されないこと	未検出
鉛及びその化合物	mg/l	0.01	0.0075	<0.01
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.0375	<0.05

<騒音> 測定日：2024年3月14、15日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	55	—	41.4~52
昼	dB (A)	60	—	45.4~59.0
夕	dB (A)	55	—	43.8~47.3
夜	dB (A)	50	—	35.5~41.1

<振動> 測定日：2024年3月14、15日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	60	—	15.3~30.0
夜	dB	55	—	15.0~22.3

<悪臭> 測定日：2024年3月18日

規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
トルエン	ppm	10	—	<1
スチレン	ppm	0.4	—	<0.04
キシレン	ppm	1	—	<0.1

TOTOプラテクノ（株）菊田工場

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係> 測定日：2024年3月

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8~8.6	5.8~8.6	7.6
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	160	—	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	160	50	4.4
SS（浮遊物質）	mg/l	200	70	<0.5
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	5	2	<0.5
銅	mg/l	3	—	—
亜鉛	mg/l	2	—	—
全クロム	mg/l	2	—	—
全窒素	mg/l	120	120	1.4
全リン	mg/l	16	16	<0.1
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.03	—	—
シアン化合物	mg/l	1	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	—
六価クロム化合物	mg/l	0.5	—	—

<騒音> 測定日：2024年1月

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	55	—	53~54
昼	dB (A)	55	—	49~54
夕	dB (A)	55	—	45~49
夜	dB (A)	50	—	45~49

<振動> 対象施設なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

※対象施設なし

<悪臭> 測定日：2024年1月

規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
事務棟洗浄場排出口	ppm	35	—	—
事務棟ゴムロール機排出口	ppm	35	—	17
西棟印刷場排出口	ppm	33	—	17
工場最終排水口	ppm	28	—	6

TOTOプラテクノ（株）奈良工場

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係>

\* 法の適用対象外

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	—	—	—
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	—
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	—	—	—
SS（浮遊物質）	mg/l	—	—	—
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

TOTO USA.,INC Morrow Plant

<大気関係>

施設の種類	NOx (s.ton/yr)			SOx (s.ton/yr)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	25	20	6	100	1	0.02	—	—	—

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5 ~ 12.5	—	10.0
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	3,112	—	BRL
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	250.0	—	58
SS（浮遊物質）	mg/l	5,644	—	252
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	5.36	—	1.320
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	228	—	0.7
全リン	mg/l	38.6	—	0.260
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

測定日：2023年10月27日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	65	—	40~50
昼	dB (A)	70	—	47~53
夕	dB (A)	65	—	39~51
夜	dB (A)	55	—	40~48

<振動>

測定日：2023年10月27日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	—	<30~37
夜	dB	60	—	<30

<悪臭>

測定日：2023年10月27日

規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
ステレン	ppm	0.8	—	<0.08

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	90.0	—	59~83
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動> 法の適用なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 法の適用なし

TOTOマテリア（株）本社・土岐工場

<大気関係>

測定日：2024年2月14日

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
硬化炉	180	—	3.1	6.33	—	0.02	0.2	—	0.01
連続焼成炉	180	—	3.9~5.1	1.37	—	0.03	0.2	—	0.02

<水質関係>

測定日：2024年2月13日

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5.8~8.6	—	7.4
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	160	—	3.4
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	160	—	5.7
SS（浮遊物質）	mg/l	200	—	<1
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	3	—	<0.01
亜鉛	mg/l	2	—	0.02
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	120	—	0.68
全リン	mg/l	16	—	0.032
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	—	<0.01
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

測定日：2023年12月19日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	60	—	—
昼	dB (A)	65	—	50~59
夕	dB (A)	60	—	—
夜	dB (A)	50	—	—

<振動>

測定日：2023年12月19日

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	65	—	<30~35
夜	dB	60	—	—

<悪臭>

※対象外

TOTO USA.,INC Lakewood Plant

<大気関係>

施設の種類	NOx (s.ton/yr)			SOx (s.ton/yr)			ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	25	20	4.2	100	1	0.01	—	—	—

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH（水素イオン濃度）	—	5 ~ 12.5	—	7.8
BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/l	3,112	—	6
COD（化学的酸素要求量）	mg/l	250.0	—	62.3
SS（浮遊物質）	mg/l	5,644	—	BRL
nヘキサン抽出物質（鉱物油）	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	4.473	—	0.0
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	228	—	0.8
全リン	mg/l	10	—	0.1
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	90	—	53~63
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動> 法の適用なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 法の適用なし

TOTO MEXICO, S.A. DE C.V.

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m <sup>3</sup> N/h)			ばいじん (mg/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	—	—	—	—	—	—	557.3~1111.4	—	0.07~0.33

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	5~10	—	7.4
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	—	—	<4
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	—	—	<30
SS (浮遊物質)	ml/l	10.0	—	<10
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	15	—	8.1
銅	mg/l	4	—	<0.04
亜鉛	mg/l	10	—	0.07
全クロム	mg/l	0.5	—	0.10
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	15.0	—	<1
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

東陶 (大連) 有限公司

<大気関係>

施設の種類	NOx (mg/m <sup>3</sup> )			SOx (mg/m <sup>3</sup> )			ばいじん (mg/m <sup>3</sup> )		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
溶解炉	—	—	<3	1,430	1,140	<3	150	120	1.3~3.1
ボイラー	400	320	30	100	80	<3	30	24	2.6

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6~9	6.5~8.5	7.3
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	—	—	—
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	—	—	—
SS (浮遊物質)	mg/l	—	—	—
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	0.5	0.4	<0.05
亜鉛	mg/l	1.5	1.2	<0.05
全クロム	mg/l	1.0	0.8	<0.004
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.05	0.04	<0.001
シアン化合物	mg/l	0.3	0.24	<0.004
鉛及びその化合物	mg/l	0.2	0.16	<0.01
六価クロム化合物	mg/l	0.2	0.16	<0.004

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	68	68.0	58.6
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	65	65	57.9
夜	dB (A)	—	—	—

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

東陶機器 (北京) 有限公司

<大気関係>

施設の種類	NOx (mg/m <sup>3</sup> N)			SOx (mg/m <sup>3</sup> N)			ばいじん (mg/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	100	90	3~17	20	18	<3	10	9	2.0~2.3
ボイラー	80	72	5~19	10	9	<3	5	4.5	1.6~2.3
直燃機	80	72	24~47	10	9	<3	5	4.5	2.3~2.5

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6~9	6.5~8.5	7.8
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	40	36	5.8
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	110	99	22.0
SS (浮遊物質)	mg/l	120	108	12
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	10	9	0.52
銅	mg/l	1	0.9	0.001
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	40	36	3.32
全リン	mg/l	3	2.7	0.05
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

南京東陶有限公司

<大気関係>

施設の種類	NOx (mg/m <sup>3</sup> )			SOx (mg/m <sup>3</sup> )			ばいじん (mg/m <sup>3</sup> )		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	—	—	36.7	—	—	—	20	—	2.9

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6~9	6~9	7.2
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	—	—	—
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	500	300	31.4
SS (浮遊物質)	mg/l	400	360	45
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	4.0	—	2.96
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	60	—	50~53
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	50	—	41~44

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	60	—	52.4~54.0
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	50	—	45.6~46.3

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭>

規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
非メタン炭化水素	mg/m <sup>3</sup>	4.0	—	1.12~1.48

東陶華東有限公司

<大気関係>

施設の種類	NOx (mg/m3)			SOx (mg/m3)			ばいじん (mg/m3)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	180	135	6.0~9.0	50	37.5	<3	30	22.5	<1.0~17.2
ボイラー	50	37.5	5~41	10	7.5	<3	10	7.5	<1.0~4.2

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6~9	6~8	7.6
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	40	30	1.2~8.9
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	110	82.5	17.5~36
SS (浮遊物質)	mg/l	120	90	10~12
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	10	7.5	0.08~0.16
銅	mg/l	10	7.5	0.0
亜鉛	mg/l	4	3	0.18~0.55
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	40	30	2.79~3.7
全リン	mg/l	3	2.25	0.02~0.04
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

東陶(福建)有限公司

<大気関係>

施設の種類	NOx (mg/m3N)			SOx (mg/m3N)			ばいじん (mg/m3N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	180	150.0	6.0~72.0	50	42.0	0.05~4.5	30	25.0	0.3~1.8
ボイラー	400	340	3.5~17.5	100	85	<3	30	25	0.6~2.3

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	9.0	8.5	7.4
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	40	34.0	12.4
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	110	93.0	57
SS (浮遊物質)	mg/l	120	102.0	1.3
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	10	0.8	0.083
銅	mg/l	1.0	—	0.039
亜鉛	mg/l	4	—	0.6
全クロム	mg/l	0.1	—	0.003
全窒素	mg/l	40	—	8.69
全リン	mg/l	3	—	0.03
カドミウム及びその化合物	mg/l	≤0.07	≤0.06	0.0002
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	65	—	59.5~61.2
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	55	—	50.1~54.7

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

東陶機器 (広州) 有限公司

<大気関係>

施設の種類	法規制と現状								
	NOx (mg/m3N)			SOx (mg/m3N)			ばいじん (mg/m3N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
発電機	120	90	325	500	375	0	120	90	20

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	—	—	—
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	—	—	—
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	—	—	—
SS (浮遊物質)	mg/l	—	—	—
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	60	—	56~59
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

<大気>  
 停電時に使用する非常用発電機の定期的な性能確認時の値で、稼働実績はないため規制値超過ではない。

東陶 (上海) 有限公司

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (m³N/h)			ばいじん (g/m³N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
対象施設なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6.5~9.5	6.5~8.0	7.6
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	300	270	42
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	500.0	500.0	80.0
SS (浮遊物質)	mg/l	400	360	27
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	8	7.2	2.3
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	65	—	63.1~64.0
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	55	—	52.8~54.2

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

台湾東陶股份有限公司

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (ppm)			ばいじん (mg/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	30	30	4~21	20	20	3~12	50	50	1~2

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6~9	6~9	6.9
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	—	—	—
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	100	100	12.7
SS (浮遊物質)	mg/l	50	50	9.0
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	67	67	54.9
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	57	57	51.4
夜	dB (A)	52	52	45.2

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭>

規制物質	単位	規制値	自主基準値	実測値
臭いのある汚染物質		10	—	—

TOTO VIETNAM CO.LTD(HUNG YEN Branch)

<大気関係>

施設の種類	NOx (mg/m <sup>3</sup> N)			SOx (mg/m <sup>3</sup> N)			ばいじん (mg/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	850	850	4.0~7.0	500	500	4.0~9.0	200	200	12

<水質関係>

項目	単位	規制値	*自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6~9	6~9	7.3
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	30	300	3.0
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	75	350	12
SS (浮遊物質)	mg/l	50	200	7
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	5	4.05	<1
銅	mg/l	2	1.62	0.001
亜鉛	mg/l	3	2.43	0.46
全クロム	mg/l	0.2	0.162	<0.003
全窒素	mg/l	20	60	6.9
全リン	mg/l	4	15	0.2
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.05	0.0405	<0.0007
シアン化合物	mg/l	0.07	0.0567	<0.005
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.081	<0.005
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.0405	<0.003

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

\*水質の自主基準値は工業団地との協定値を示す。

TOTO VIETNAM CO.LTD(Dong Anh Branch)

<大気関係>

施設の種類	NOx (mg/m <sup>3</sup> N)			SOx (mg/m <sup>3</sup> N)			ばいじん (mg/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	850	850	5.0~23.5	500	500	3.4	200	200	7.5~13.6

<水質関係>

項目	単位	規制値	*自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6~9	6~9	7.1
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	30	240	4.0
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	75	350	14.8
SS (浮遊物質)	mg/l	50	200	7.3
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	5	4.5	<1
銅	mg/l	2	1.62	0.006
亜鉛	mg/l	3	2.43	0.354
全クロム	mg/l	0.2	0.162	0.005
全窒素	mg/l	20	40	4.275
全リン	mg/l	4	5	0.125
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.05	0.0405	0.001
シアン化合物	mg/l	0.07	0.0567	0.004
鉛及びその化合物	mg/l	0.1	0.081	0.006
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.0405	0.003

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

\*水質の自主基準値は工業団地との協定値を示す。

TOTO MALAYSIA SDN.BHD.

<大気関係>

施設の種類	NOx (mg/m <sup>3</sup> N)			SOx (mg/m <sup>3</sup> N)			ばいじん (mg/m <sup>3</sup> N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
発電機	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<水質関係>

3年に1回の計測のため、2023年は計測なし。次回計測：2025年

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	5.5~9	5.4~8.1	—
BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	40	36	—
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	200	180	—
SS (浮遊物質)	mg/l	100	90	—
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	1	0.9	—
亜鉛	mg/l	2	1.8	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	20	18	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.018	—
シアン化合物	mg/l	0.1	0.09	—
鉛及びその化合物	mg/l	0.5	0.45	—
六価クロム化合物	mg/l	0.05	0.045	—

<騒音> 2023年計測無し 次回計測：2024年9月

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	70	63	—
昼	dB (A)	—	—	—
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	60	54	—

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし



TOTO INDIA INDUSTRIES PVT. LTD.

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (ppm)			ばいじん (mg/m3N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	50	25	6.5~8.0	100	25	<2.0	150	100	11~12.3
乾燥機	50	25	<2.0	100	25	<2.0	150	100	9.0~10.7
発電機	50	25	14.0~17.0	100	40	18.0~21.0	150	100	44.0~45.5

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	6.5 ~ 8.5	6.5 ~ 8.0	7.5
BOD (生物学的酸素要求量)	mg/l	30	20	<5
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	100	70	8
SS (浮遊物質)	mg/l	100	60	19.7
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	—	—	—
銅	mg/l	2	1	<0.2
亜鉛	mg/l	5	3	<0.2
全クロム	mg/l	2	1	<0.2
全窒素	mg/l	50	25	<5
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	2	1	<0.2
シアン化合物	mg/l	0.2	0.1	<0.05
鉛及びその化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1
六価クロム化合物	mg/l	1	<0.5	<0.02

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	75	70	61.3~63.7
昼	dB (A)	75	70	59.2~66.8
夕	dB (A)	75	70	48.4~57.8
夜	dB (A)	75	70	54.6~58.5

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

TOTO (THAILAND) CO., LTD.

<大気関係>

施設の種類	NOx (ppm)			SOx (ppm)			ばいじん (mg/m3N)		
	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値	規制値	自主基準値	実測値
焼成炉	200	100	1.1~29.9	60	30	<2.0	320	160	<0.5~3.7
乾燥機	200	100	1.1~3.7	60	30	<2.0	320	160	<0.5~<1.5

<水質関係>

項目	単位	規制値	自主基準値	実測値
PH (水素イオン濃度)	—	5.5 ~ 9	5.5 ~ 9	7.6
BOD (生物学的酸素要求量)	mg/l	≤ 20	≤ 20	<2
COD (化学的酸素要求量)	mg/l	≤ 120	≤ 120	<25
SS (浮遊物質)	mg/l	≤ 50	≤ 50	<5
nヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/l	≤ 5	≤ 5	<3
銅	mg/l	—	—	—
亜鉛	mg/l	—	—	—
全クロム	mg/l	—	—	—
全窒素	mg/l	—	—	—
全リン	mg/l	—	—	—
カドミウム及びその化合物	mg/l	—	—	—
シアン化合物	mg/l	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/l	—	—	—
六価クロム化合物	mg/l	—	—	—

<騒音>

	単位	規制値	自主基準値	実測値
朝	dB (A)	—	—	—
昼	dB (A)	85.0	85.0	70.2~83.9
夕	dB (A)	—	—	—
夜	dB (A)	—	—	—

<振動> 適用法令なし

	単位	規制値	自主基準値	実測値
昼	dB	—	—	—
夜	dB	—	—	—

<悪臭> 適用法令なし

\*ばいじんの規制値は工業団地との協定値を示す。