

開口部の申請書類の準備 注意事項等について

YKK AP株式会社
リノベーション事業部
営業推進部
清水 陽介



ワンストップ申請で実際に入力してみます（できるのか？）

対象工事		製品型番	製品名	機能ほか		サ イ ズ	箇 所 数	補助額
必須工事 (子育てグリーン)	内窓設置	005PUHH160NSM	内窓 プラマードU 	Low-E(ガス入)	S	中	3	44,000円／セット(窓リノベ) 13,500円／セット(子育てグリーン)
	高断熱浴槽	TTUHG001TB	サザナHGシリーズ				1	32,000円(子育てグリーン)
	節湯水栓	TBV01S01J					1	6,000円(子育てグリーン)
付帯工事		段差解消	なし			7,000円(子育てグリーン)		45,000円 下限額5万円に達しない

ワンストップ申請で実際に入力してみます 結果

対象工事		製品型番	製品名	機能ほか		サ イ ズ	箇 所 数	補助額		
必須工事 (子育てグリーン)	内窓設置	005PUHH160NSM	内窓 プラマードU 	Low-E(ガス入)	S	中	3	44,000円／セット(窓リノベ) 13,500円／セット(子育てグリーン)	1セット分が 子育てグリーンに	
	高断熱浴槽	TTUHG001TB	サザナHGシリーズ				1	32,000円(子育てグリーン)		
	節湯水栓	TBV01S01J					1	6,000円(子育てグリーン)		
付帯工事	段差	ワンストップ申請のポイント								
窓リノベ・子育てグリーン 自動的に振り分けられる										

このパターンはどうでしょうか 内窓設置 大サイズ 1セットのみ
ワンストップ申請で実際に入力してみます（できるのか？）

対象工事		製品型番	製品名	機能ほか		サ イ ズ	箇 所 数	補助額
必須工事 (子育てグリーン)	内窓設置	005PUHH160NSL	内窓 プラマードU 	Low-E(ガス入)	S	大	1	65,000円／セット(窓リノベ) 17,000円／セット(子育てグリーン) 窓1セットのみ
	高断熱浴槽	TTUHG001TB	サザナHGシリーズ				1	32,000円(子育てグリーン)
	節湯水栓	TBV01S01J					1	6,000円(子育てグリーン)
付帯工事		段差解消	なし			7,000円(子育てグリーン)		45,000円 下限額5万円に達しない

本日解説する元資料 「交付申請の手引き」(2025年5月)



左側の資料（先進的窓リノベ2025事業）

交付申請等の要件について
(交付申請の手引き) | 2025年5月2日版

戸別・一括 共通版	リフォーム 工事
--------------	-------------

右側の資料（子育てグリーン住宅支援事業）

交付申請等の要件について
(交付申請の手引き) | 2025年5月23日版

補助対象事業 D	交付申請 リフォーム (戸別)
--------------------	-----------------------

お問い合わせ窓口
電話番号 0570-022-004 受付時間
(休業期間からのお問い合わせ) 9:00～17:00 (土・日・祝含む)
03-6629-1601

ホームページ
<https://window-renovation2025.env.go.jp/>

お問い合わせ窓口
電話番号 0570-022-004 受付時間
(休業期間からのお問い合わせ) 9:00～17:00 (土・日・祝含む)
03-6629-1601

ホームページ
<https://kosodate-green.mlit.go.jp/>

「先進的窓リノベ2025事業」の手引きを中心に解説します

目次

目次			
リフォーム工事			
第1章 事業概要	6	第4章 申請手続きの詳細	31
1-1 目的・趣旨	7	4-1 申請手続きの流れ	32
1-2 事業名称	7	4-2 住宅省エネポータルについて	33
1-3 事業予算	7	4-3 アカウントについて	33
1-4 補助対象になる事業(補助対象事業)	7	4-4 事業者登録の手順	34
1-5 補助対象者と交付申請者	8	4-5 工事請負契約の締結	34
1-6 窓リノベ事業者の登録	8	4-6 共同事業実施規約の締結	35
1-7 窓リノベ事業者の要件	8	4-7 工事の着手	36
1-8 窓リノベ事業者等の登録制限	9	4-8 交付申請の予約	36
1-9 窓リノベ事業者の登録停止等	9	4-9 工事の完了・引渡し	38
1-10 補助額と補助上限額等	10	4-10 交付申請	39
1-11 補助金の交付と還元	10	4-11 交付決定	41
1-12 事業スケジュール	10	4-12 実績報告(業者、請求)	41
1-13 補助の対象外	11	4-13 善類の保管	42
1-14 補助金の返還	11		
1-15 補助金の併用	12		
第2章 補助対象の詳細	13	第5章 提出書類の詳細	43
2-1 事業イメージ	14	6-1 一括申請とは	58
2-2 補助対象になる方	14	6-2 補助対象になる方	58
2-3 補助対象になる住宅	16	6-3 補助額・補助上限額	59
2-4 補助対象期間	17	6-4 予約の有効期間	60
2-5 補助対象になる工事	17	6-5 提出書類の詳細	61
第3章 リフォーム工事の詳細	20	第6章 一括申請の詳細	57
3-1 対象工事について	21	6-1 一括申請とは	58
3-2 対象製品について	22	6-2 補助対象になる方	58
3-3 ガラス交換	23	6-3 補助額・補助上限額	59
3-4 内窓設置	25	6-4 予約の有効期間	60
3-5 外窓交換(カバー工法)	27	6-5 提出書類の詳細	61
3-6 外窓交換(はり工法)	28		
3-7 ドア交換(カバー工法)	29		
3-8 ドア交換(はり工法)	30		
第7章 その他	65	第8章 更新履歴	70
7-1 契約書(注文書・注文請求書を含む)の電子契約について	66		
7-2 交付決定時の郵送物	68		
7-3 補助金の確定・交付時の郵送物	68		
7-4 先進的窓リノベ2025事業に関するアンケート調査について	69		

第1章・第2章
 主に第1弾セミナー(12月)でご紹介済み

第3章
 主に第2弾セミナー(2月)でご紹介済み

第4章・第5章
 主に第3弾セミナー(3月)でご紹介済み

第4章:申請手続きの詳細
第5章:提出書類の詳細

本日は再確認＆補足情報のご案内です



P43

提出書類の一覧

	提出			書類名称	スキャン	参照 ページ
	予約あり		予約なし			
	予約時	予約後 交付申請 のみ	交付申請			
A	●	—	●	先進的窓リノベ2025事業 共同事業実施規約	白黒可	P44
B	●	—	●	工事請負契約書(原契約)	白黒可	P45~46
C	—	●	●	設置した窓(ガラス)・ドアの性能証明書 等	白黒可	P47
D	●	—	●	工事【前】写真(補助対象の箇所すべて)	カラー	P48~50
E	—	●	●	工事【後】写真(補助対象の箇所すべて)	カラー	P48~50
F	●	—	—	着工写真(契約工事のいずれかの工事の着手が確認できるもの)	カラー	P51
G	●	—	●	工事発注者(法人の場合:担当者)の本人確認書類	白黒可	P52~53
«工事発注者が法人の場合»						
H	○	—	○	法人の実在確認ができる書類	白黒可	P54
«補助額が30万円以上の場合»						
I	○	—	○	既存住宅であることが確認できる書類	白黒可	P55~56

補足

□ アップロードするファイルについての注意事項

- ◆ 1ファイルあたり5MB以下としてください。(必要に応じて分割してください)
- ◆ ファイル形式はJPEG、GIF、PNG、PDFのいずれかです。
- ◆ 天地が正しく保存されたファイルを添付してください。(横向き書類は受理されないことがあります)
- ◆ 文字が鮮明に読めるファイルを添付してください。(不鮮明な書類は受理されないことがあります)
- ◆ 添付タイプごとにまとめてください。
(「同事業実施規約」と「契約書」を1つのファイルにまとめることは不可)

注意

- ✓ 文字が読めること!
- ✓ ファイルの向き!
- ✓ ファイルはわかる!

参考

提出書類の一覧 比較 基本的に同じ



'25 2025事業

	提出			書類名称	スキャン	参照ページ
	予約あり		予約なし			
	予約時	予約後 交付申請 のみ				
A	●	—	●	先進的窓リノベ2025事業 共同事業実施規約	白黒可	P44
B	●	—	●	工事請負契約書(原契約)	白黒可	P45～46
C	—	●	●	設置した窓(ガラス)・ドアの性能証明書 等	白黒可	P47
D	●	—	●	工事【前】写真(補助対象の箇所すべて)	カラー	P48～50
E	—	●	●	工事【後】写真(補助対象の箇所すべて)	カラー	P48～50
F	●	—	—	着工写真(契約工事のいずれかの工事の着手が確認できるもの)	カラー	P51
G	●	—	●	工事発注者(法人の場合:担当者)の本人確認書類	白黒可	P52～53
«工事発注者が法人の場合»						
H	○	—	○	法人の実在確認ができる書類	白黒可	P54
«補助額が30万円以上の場合»						
I	○	—	○	既存住宅であることが確認できる書類	白黒可	P55～56



	提出			書類名称	スキャン	参照ページ
	予約あり		予約なし			
	予約時	予約後 交付申請 のみ				
(A)	●	—	●	子育てグリーン住宅支援事業 共同事業実施規約(リフォーム用)	白黒可	P59
(B)	●	—	●	工事請負契約書	白黒可	P60～61
(C)	—	●	●	補助対象工事内容に応じた性能を証明する書類 等	白黒可	P62～75
(D)	●	—	●	工事前写真(工事前写真が必要となる補助対象の箇所すべて)	カラー	P76～80
(E)	—	●	●	補助対象工事内容に応じた工事写真(工事中/工事后)	カラー	P76～80
(F)	●	—	—	工事着手写真(契約工事のいずれかの工事の着手が確認できるもの)	カラー	P81
(G)	●	—	●	工事発注者の本人確認書類(法人の場合は担当者の本人確認書類)	白黒可	P82～83
«工事発注者が法人の場合»						
(H)	○	—	○	法人の実在確認ができる書類	白黒可	P84

各事業ごとに「共同事業実施規約」の締結が必要
(書式が異なります)

P44

提出書類A 共同事業実施規約（2024事業から変更あり）



「指定様式あり」事務局サイトからダウンロード

以下の要件をすべて満たすこと

- ① i) 補助金の還元方法のいずれかにチェックがあること
 - ii) **申請手続きに係る【乙】が【甲】に支払う手数料のいずれかにチェックがあること**
(手数料の請求有りの場合は金額の記入も必須)
 - iii) **建築物省エネ法に基づく省エネ部位ラベルについてチェックがあること**
 - iv) 省エネ効果の情報提供についてチェックがあること
 - ② 規約の締結日が記入されていること
 - ③ i) 施工業者の事業者名、代表者氏名および住所が記入され、押印(法人印)されていること
 - ii) 補助事業者【甲】と一致すること
 - ④ i) 工事発注者の氏名、住所が記入され、押印(または自署による署名)されていること
 - ii) 共同事業者【乙】と一致すること



P44

提出書類A 共同事業実施規約 要チェックポイント！

1

甲及び乙は、本書を2通作成し署名又は記名押印の上、それぞれ1通を保管し、その写しを事務局に提出するものとする。

交付申請にあたり両者で確認を行っておく事項

【甲】が説明し、【甲】【乙】が同意した内容について【乙】が記入すること。(各事項においていずれかに☑がない、又は記入がない場合は受理されません。)

①補助金の還元方法	<input type="checkbox"/> 本件契約に係る【乙】の【甲】に対する債務(支払)に充当する方法 <input checked="" type="checkbox"/> 【甲】が【乙】に現金で支払う方法
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

②申請手続きに伴い 【乙】が【甲】に支払う手数料	<input checked="" type="checkbox"/> 手数料・その他諸費用の請求なし <input type="checkbox"/> 手数料の請求あり(補助金が交付された場合) 金額()円 <input type="checkbox"/> 手数料の請求あり(補助金が交付されない場合も含む) 金額()円 <small>※交付申請に必要な書類の取得に要する費用を含めない。 ※手数料を要する場合、これらの費用について、【甲】は【乙】に別途説明を行うこと。</small>
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【任意】その他諸経費	手数料以外に【乙】が負担する費用があれば記載すること。(例:振込手数料)
------------	--------------------------------------

③建築物省エネ法に基づく 省エネ部位ラベル	<input checked="" type="checkbox"/> 【甲】から、省エネ部位ラベルの概要の説明を受け、工事後に当該ラベルの配布について取り決めた(「リビング・ダイニング」以外の「その他の居室」のみの改修を行った等、当該ラベルの発行ができない場合は、配布の取り決めは不要です。)
※配布の取り決めが不要で、説明のみを受けた場合も必ずチェック	建築物の省エネ性能表示制度(省エネ部位ラベルの概要)についてはこちら <small>※読み込めない方は、下記URLよりアクセスしてください。 https://www.mlit.go.jp/shoene-label/</small>

④省エネ効果の情報提供	<input checked="" type="checkbox"/> 【甲】から、省エネ効果(別紙①)及びアンケート(別紙②)調査について説明を受けた <small>※【乙】への住宅の省エネ効果に関する情報提供や説明は、【甲】の義務です。</small>
	<small>アンケート調査に御協力いただける方は、事前登録にお進みください。</small> <small>※読み込めない方は、下記URLよりアクセスしてください。 https://www.net-research.jp/airs/exec/smartsAction.do?rid=1267474&k=941e305753</small>

要チェック

① 還元方法(継続)

いずれかにチェック

② 手数料(新規)

いずれかにチェック
(請求ありの場合は、金額を入力)

③ 省エネ部位ラベル(新規)

説明を行う、ラベルの発行
そしてチェック

後述あり

④ 省エネ効果(継続)

説明を行う
そしてチェック

後述あり

共同事業実施規約 関連 「建築物の省エネ性能表示制度」とは



概要

販売・賃貸事業者が**建築物の省エネ性能を広告等に表示**することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、**省エネ性能の把握や比較ができる**ようになる制度です。

住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、**省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的**としています。

2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等において、**省エネ性能の表示ラベル**を表示することが必要となります。

新築

省エネ性能ラベル



リフォーム \今回必要なのはこちら!/


省エネ部位ラベル

共同事業実施規約 関連 「省エネ部位ラベル」とは

概要

既存建築物についても、販売・賃貸時に省エネ性能ラベルの表示を推奨していますが、建築時に省エネ性能を評価していない既存建築物については、省エネ性能ラベルの表示が困難なものもあります。

このため、省エネ性能の把握が困難な既存住宅を対象とした、省エネ性能の向上に資する改修等を行った部位を表示する「省エネ部位ラベル」を新たに設定し、2024年11月から運用を開始しました。




参照した資料
←



必須項目

窓
給湯器



任意項目

外壁
玄関ドア
節湯水栓
高断熱浴槽
空調設備
太陽光発電
太陽熱利用

共同事業実施規約 関連 「省エネ部位ラベル」発行の方法

誰が発行できる？

売り主(販売事業者・個人) 貸し主(賃貸事業者・サブリース事業者・個人) 仲介会社

※部位ラベルに関しては、自己評価のみで第三者評価はありません。

どこで？どうやって発行？

住宅性能評価・表示協会サイト内 【省エネ部位ラベル作成プログラム】を利用

誰でも可



発行を実演します！



国土交通省発行 発行方法とFAQ資料

省エネ部位ラベルの発行方法

① 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会HPへアクセス
<https://shoenebuilabel.hyoukakyoukai.or.jp/>

② 省エネ部位ラベル作成プログラム(自己評価)をクリック。

③ 建物名称等と評価日を入力。(講習を受けた機関は現在入力不要です)

④ 必須項目の入力。窓、又は給湯器のどちらかの入力が必要です。

⑤ 任意項目の入力。
・該当する部位があれば選択してください。
・該当する項目の調べ方については、概要資料をご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/files/pl_guideline_pdf_nohin_102_3.pdf

⑥ ラベル確認ボタンをクリック。画像データもしくは、PDFデータでラベルを発行できます。

FAQ

No	質問	回答
1	住宅省エネ2025キャンペーンの申請において省エネ性能ラベルや省エネ部位ラベルの発行はどうして必要なのか。	省エネ性能表示制度については、省エネ性能の高い建築物・住宅が選ばれる市場を整備することを目的としています。今回のキャンペーンにおいて、省エネ性能ラベル等を発行することで、一般消費者に対して住宅の省エネ性能について意識していただくとともに、支援事業を受けた住宅が将来、賃貸・売買をされる際にご活用いただくためにご協力いただいているものです。
2	省エネ表示制度の概要を確認したい場合、どこを確認すればよいか。	国土交通省のHPにて、住宅省エネ表示制度の特設サイトを用意しておりますので、ご確認ください。 https://www.mlit.go.jp/shoene-label/
3	省エネ部位ラベルの発行は、申請者が行うものか。また、発行するにあたり「講習を受けた機関」を記入する欄があるがどこが該当するのか。	申請者が行っても構いません。 また、「講習を受けた機関」については現時点(R7.3.11時点)では検討中であるため、空欄で構いません。
4	発行したラベルはどのように施主に渡せばいいのか。	ラベルの発行は一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のHP (https://www.hyoukakyoukai.or.jp/)で行なうことができ、PDFもしくはJPEGデータで出力されます。データでそのままお渡ししても、印刷して紙でお渡ししても構いません。
5	省エネ部位ラベルの発行について、給湯器にチェックする場合、給湯器の種類だけ分かれいいのか、もしくは機器の性能値まで把握する必要があるのか。	給湯器については、省エネ部位ラベルの発行できる機器に該当していればチェックいただけます。(性能値まで求めていません)
6	省エネ部位ラベルの発行について、窓は1窓ごとに発行が必要なのか。	窓について入力できるものは、リビング・ダイニングを対象に全ての窓が省エネ基準以上の場合のみです。なお、複数の窓仕様がある場合には、代表的な仕様を表示してください。また、他の居室についても、リビング・ダイニングと同様の窓仕様(ラベルに表示する窓の仕様)の場合にその旨をチェックして発行ができます。

YKK AP発行 〈補助金ポータルでダウンロード可能です〉  <https://aplug.ykkap.co.jp/hojokin/2025/>
省エネ部位ラベルに関する概要リーフレット



<https://aplug.ykkap.co.jp/hojokin/2025/>

YKK
ap®

住宅省エネ
2025キャンペーン

住宅省エネ2025キャンペーン“共同事業実施規約”説明用

省エネ部位ラベル編

ご存知
ですか?

家は、省エネ性能があたりまえ。
そんな未来が、すぐそこまで。

日本では今後、住宅の省エネ対策の義務付け・段階的な基準
引き上げが予定されています。これに先立ち、2024年4月より、
住宅の販売・賃貸広告に、「省エネ性能ラベル」「省エネ部位
ラベル」が表示され、省エネ・断熱のレベルが一目で分かるよう
になりました。

建築物の省エネ性能表示(省エネ性能ラベル)制度とは

建築物の省エネ性能表示制度は、販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、
消費者が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。

省エネ性能の把握や推定が可能な場合

評価に活用できる設計図面や情報がある
・設計仕様が図面や書類から把握できる

省エネ性能ラベルを発行・表示

省エネ性能ラベル(省エネ性能評価結果)

省エネ2025(算定・評価)

推奨 施主住宅の家のリファインでもっと省エネ性能を把握や検査が

可能な場合は省エネ性能ラベルの表示が求められます。

省エネ性能の把握や推定が困難な場合

評価に活用できる設計図面や情報がない
・設計仕様が図面や書類から把握できない

省エネ部位ラベルを発行・表示

先進的取り組み2025事業

省エネ2025(算定・評価)

推奨(エネルギー効率ランク)

賃貸合意金額(算定・評価)

省エネ性能ラベル(省エネ性能評価結果)

出典:住宅省エネキャンペーンウェブサイト(国土交通省) <https://jutsaku-shoene2025.mlit.go.jp/>

省エネ性能ラベル・部位ラベルの使い方例

将来開発・販売する際にご使用いただけます。

部位ラベル 対象
または
性能ラベル 対象
2024年3月以前に
建築確認申請を行った住宅

2024年4月 小規模な省エネ改修

延床面積(→施工)

The diagram illustrates the transition from 2024.4 to 2024.7. In 2024.4, for small-scale renovations, both '省エネ性能の上に據わる 壁紙・建材がある場合' (with insulation, wallpaper, materials) and '省エネ部位ラベルを表示' (display) are shown. For large-scale renovations, '省エネ性能の上に據わる 壁紙・建材がある場合' (with insulation, wallpaper, materials) and '省エネ部位ラベルを表示' (display) are also shown. In 2024.7, for large-scale renovations, '省エネ全体の省エネ性能を 把握している場合' (grasp overall energy efficiency) and '省エネ性能ラベルを表示' (display) are shown.

出典:建築省エネ法に基づく機関物の販売・賃貸時の省エネ性能表示(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/shoene-label/files/guideline.pdf_nohin_in_1023.pdf

省エネ部位ラベル発行早見表

	規制 区分	充電 子育て 機能 付ラベル グラン	規制 区分	充電 子育て 機能 付ラベル グラン	CASE 1	CASE 2	CASE 3	CASE 4	CASE 5	CASE 6
省改修	リビング・ダイニング	●	●	●	今回の工事	今回の工事	以前の工事	以前の工事	今回の工事	今回の工事
	(その他の居室)	●	●	●	今回の工事	今回の工事	以前の工事	以前の工事	今回の工事	今回の工事
省エネルギー	エコジョーズ	●	●	●	今回の工事	今回の工事	以前の工事	以前の工事	今回の工事	今回の工事
	エコパイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●
省電力測定器	エネファーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	電気ヒートポンプ給湯器	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハイブリッド給湯器	ハイブリッド給湯器	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ラベル概要説明	必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須
ラベル発行	実行必須	実行必須	実行必須	実行可能	実行可能	実行可能	実行可能	実行可能	実行可能	実行できない

Check Point

- 住宅等エネ2025キャンペーンに該当する工事を行った場合は省エネ性能ラベル・省エネ部位ラベルの記載は必須になります。
- CASE 1-2-3 リビング・ダイニングの省改修若しくは高効率給湯器の設置を以前の工事や新築時から採用している場合 → ラベル発行は必須となります。
- CASE 4-5 リビング・ダイニングの省改修若しくは高効率給湯器の設置を以前の工事や新築時から採用している場合 → ラベル発行は可能です。
- CASE 6 リビング・ダイニングの省改修若しくは高効率給湯器の設置が含まれない場合 → ラベル発行はできないので配布は不要ですが、共同事業実施規約の「チェック欄」に必ず✓を記入してください。
- ラベル発行の都合を満たしている工事全てにチェックを入れてください。

省エネ部位ラベル発行における注意点

今回の工事以外で性能を満たすものが無いか以下の手順に沿って確認してください。

以下のいずれかの方法で、省エネ性能の向上に関する取扱・建材を確認します。

仕様がわかる図書館で確認

設計図面や説明の取扱説明書のほか
設備や建材の仕様で確認を行なう。

現状を確認

実際に住宅に赴き、
該当設備・建材についての現状確認を行なう。

より詳しくは手冊は
省エネ部位ラベル実施規則
(P.32~)をご覧ください

出典:環境省エネ法に基づく難燃物の掲示: 省エネの手帳(国土交通省): https://www.mlit.go.jp/shoen-label/files/pl_guide.pdf_nohin_1023.pdf

重要

共同事業実施規約締結時のご注意

●ラベルが発行できない場合は事業者から消費者に対して説明を行った上で、チェックをつけてください。
共同事業実施規約の「チェック欄」に必ず記入してください。

●先着で必要な場合にラベルを発行します。共同事業実施規約に「チェックがない場合は費用不賄となります」。
また、発行できる場合はいつでもラベルを発行していくのに時間はかかるが、チェックをつけて費用の申しつし。その実質が実現した場合は、燃費に貢献した不適切行為ということで補助金の遮断や事業者申請の停止となる可能性もございますのでご注意ください。

書類本部 計画書の
別紙2参照でご確認ください。

●お問い合わせ: ご用意は……

YKK AP株式会社

●問合せ内容:2025年4月現在のもので、改修時のため子供なく高齢の住居を対象とすることが多く
ますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせ: 2025年4月(例:① Printed in Japan)

* H 2 S - 3 0 7 - 1 *

www.ykkap.co.jp/

(NO)YAAA-B122372



P44

提出書類A 共同事業実施規約 別紙について

「指定様式」のP3, P4

提出不要 ※本書は、提出書類ではありません。

住宅の省エネ化等の消費者への説明内容について

窓リノベ事業者は、事業者登録規約(先進的窓リノベ2025事業)第3条②に定める住宅のリフォーム等による省エネルギー効果の説明においては、下記の項目を消費者等に情報提供してください。

説明にあたっては、国・地方公共団体の普及啓発に係る公表資料や関係業界団体や建材メーカーの提供する営業用資料の他、事務局が提供する説明用チラシ等を用いて行なうことが可能です。

1. 住宅の省エネ化・断熱性能向上の重要性

- ▷ 健康で快適な住環境、エネルギー価格高騰・需給逼迫の緩和、脱炭素社会の実現等の観点から住宅の省エネ性能の向上、断熱性能の向上が重要であること。
- ▷ 窓等の住宅の開口部における出入りは、住宅全体の6割～7割を占めるため、窓の断熱性能が重要であること。

△ 断熱性能の向上

△ 施工前後の断熱性能(グレード)に応じてUw1.9以下～Uw1.1以下

△ 施工前後の断熱性能(グレード)に応じてUw1.9以下～Uw1.1以下

△ 施工前後の断熱性能(グレード)に応じてUw1.9以下～Uw1.1以下

△ 施工前後の断熱性能(グレード)に応じてUw1.9以下～Uw1.1以下

△ 施工前後の断熱性能(グレード)に応じてUw1.9以下～Uw1.1以下

2. 断熱性能向上の効果

△ 断熱性能向上による省エネ量や光熱費削減効果の推奨値を提示することも可能。

3. リフォーム実施後も窓の使い方や空調機器の使い方によって更なる省エネが図られること

△ Low-E複層ガラスを使用した場合、日射遮蔽型と日射取得型があること、その違いや季節・時間帯に応じた使い方(冬の日中は日光を取り入れるなど)。

△ 空調機器の適切な温度設定や定期的な清掃等により、更なる省エネが可能であること。

4. その他

△ あわせて提供する省エネ設備等の効果や、それらの使い方を含めた省エネ行動・効果について、情報提供を行うことが望ましい。

【参考】住宅省エネ2025 キャンペーン特設サイト
<https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp/>

【参考】資源エネルギー庁・省エネポータルサイト
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/index.html

【参考】環境省「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)
<https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/>

**省エネ効果の説明が必要
→「読本」を用意しています**

提出不要 ※本書は、提出書類ではありません。
窓リノベ事業者から共同事業者へご担当のうえ配布してください。

先進的窓リノベ2025事業アンケート

窓改修による光熱費の削減や快適性の変化など、窓の断熱改修による効果を把握するために先進的窓リノベ2025事業を活用して窓の改修を行った方に、アンケート調査を実施しますのでご協力をお願いいたします。

本調査にご協力いただいた方から抽選で2,500名に

1,000円分のAmazonギフトカードを謝礼としてご送付!

※キャンペーン主催：株式会社野村総合研究所及び光熱費削減マクロミル
 ※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※アンケート調査へのご回答は任意となります。
 謝礼の受け取りには、事前登録時のメールアドレスをご回答いただく必要があります。
 なお、回答いただいたメールアドレスは本調査用のメールの配信及び謝礼の付与等、アンケート調査の目的のみ利用し、目的以外では利用しません。

対象となる方

先進的窓リノベ2025事業を活用し、窓の改修を行った方(居住者等)。
 ただし、以下①～②の方は調査の対象外となります。

①改修を行った住宅に居住していない方(当該住宅を他人に貸している場合や、賃取両面の場合など)
 ②工事の完了及び引き渡し時期が2025年1月以降となる方※調査のスケジュール上、対象外となります。

アンケート調査の流れ

事前登録 ※アンケートの回答受付(事前登録)は、2025年12月31日18時までです。

共同事業実施規約または右に掲載のQRコードを読み取っていただき、「事前登録」として、改修前の窓のタイプや改修時期等をご回答いただけます。

※回答URL: <https://www.net-research.jp/admin/research/maritAction.do?rid=123456789&rl=987654321>

本調査 ※本調査のスケジュール等、詳細については別途案内いたします。

改修時期に応じて、事前登録で回答いただいたメールアドレス宛てに本調査用のURLをお送りします。

アンケート調査内容

■エネルギー使用量・温熱感の変化
 ■光熱費(電気・ガス・灯油)

**アンケートの説明が必要
(説明のみで可)**

本調査の実施・企画・運営は総合研究所及び株式会社マクロミル

共同事業実施規約 関連

省エネ効果の説明用 YKK APオリジナル読本

「窓で省エネリフォーム読本」

ご好評につき今回も発行！



改修の効果早見表付き

改修の効果早見表

改修前と改修後の合わせる数値が
断熱性能の向上の結果です。

			改修前の窓						
			アルミサッシ+単板ガラス	アルミサッシ+複層ガラス	アルミ樹脂複合サッシ+複層ガラス	アルミ樹脂複合サッシ+Low-E複層ガラス	樹脂サッシ+複層ガラス	樹脂サッシ+Low-E複層ガラス	
改修後の窓	内窓 ウチリモ プラマードU	(複層+ガス入)	2.01 *2	3.2倍	2.3倍	2.0倍	1.7倍	1.4倍	1.1倍
		(Low-E+ガス入)	1.43 *2	4.6倍	3.3倍	2.8倍	2.4倍	2.0倍	1.5倍
	カバー工法 マドリモ 戸建用樹脂窓	(Low-E+ガス入)	1.58 *3	4.1倍	2.9倍	2.6倍	2.2倍	1.8倍	1.4倍
		(ダブルLOW-E+ガス入)	0.97 *3 *4	6.7倍	4.8倍	4.2倍	3.6倍	3.0倍	2.2倍
	マドリモ マンション	(Low-E+ガス入)	2.16 *3	3.0倍	2.2倍	1.9倍	1.6倍	1.3倍	1.0倍
		APW330 (Low-E複層+ガス入)	1.36 *3	4.8倍	3.4倍	3.0倍	2.6倍	2.1倍	1.6倍
	ほつり工法 APW430 (ダブルLow-Eトリプルガラス)	0.82 *3 *4	7.9倍	5.7倍	5.0倍	4.3倍	3.5倍	2.6倍	



性能値の算出条件となるガラス構成: 単板ガラス3mm、複層ガラスLow-E複層ガラス3mm(中空層12mm+3mmガラス)

*1の性能値は国土交通省建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価(国際化技術情報室)」及び一般社団法人日本サッシ・協会ホームページ「戸建用ガラスの組み合わせによる窓口部の熱遮蔽率(住宅用窓の熱遮蔽率)による計算式」に基づいた計算値です。

*2 JIS A 2102-1に基づいて一般社団法人リビングエナジーアソシエイションが運営するWindEye(窓口部の熱遮蔽率評価プログラム)により算された代表試験体の熱遮蔽率です。複層ガラス+Low-E複層ガラスは中空層12mm時の性能で示しています。

*3 窓の熱遮蔽率(試験方法/JISA4710に基づく試験値)樹脂スペーサーの場合

*4 たゞすべり出し窓の場合

- ✓ 改修前の窓と改修後の窓をチェック
- ✓ 断熱性能が何倍になるか一目でわかる



P45

提出書類B 工事請負契約書

「指定様式なし」 施工業者

以下の要件をすべて満たすこと

- ①工事請負契約の原契約であること
(変更契約により要件を満たすことが確認できる場合は、原契約書と併せて変更契約書を提出)
- ②工事請負契約の締結日の記載があり、工事着手日前であること
- ③工事場所の記載があり、リフォーム工事を行った住宅の所在地と一致すること
- ④工事発注者(注文者)の記名・押印があり、共同事業者であること
(記名が自署の場合は押印なしでも可)
- ⑤工事請負者(受注者)の記名・押印があり、補助事業者であること
- ⑥以下の項目が確認できること
 - ◆リフォーム工事であり、新築工事ではないこと
 - ◆工事代金の記載があり、補助額を下回らないこと

▼「注文書」「注文請書」の取り交わしでも対象になる

補 足

注文書・注文請書による契約の締結について

工事請負契約を、注文書および注文請書を取り交わすことで締結したリフォーム工事についても補助対象になります。ただし、それぞれの書類について、以下の確認項目が確認できるものに限ります。なお、契約締結日は注文請書の日付(請負日)とします。

«注文書»

入手 施工業者(補助事業者)

注 文 書																			
株式会社〇〇工務店	申込																		
注文番号	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日																		
注文者	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日																		
住所	未定 住大郎																		
工事名	〇〇〇〇改修工事																		
工事場所	〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地																		
金額	￥00000000																		
支払期日	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日																		
工事内容	<table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>工程名</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>金額</th> <th>支払期日</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>内装改修工事</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>0,000,000</td> <td>〇〇〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>外装工事</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>0,000,000</td> <td>〇〇〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> </table>	No.	工程名	単位	数量	金額	支払期日	1	内装改修工事	式	1	0,000,000	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日	2	外装工事	式	1	0,000,000	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
No.	工程名	単位	数量	金額	支払期日														
1	内装改修工事	式	1	0,000,000	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日														
2	外装工事	式	1	0,000,000	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日														
備考欄																			

Sample



必ずセットで提出

«注文請書(請書)»

入手 工事発注者(共同事業者)

請 書																			
株式会社〇〇工務店	申込																		
注文番号	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日																		
注文者	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日																		
住所	未定 住大郎																		
工事名	〇〇〇〇改修工事																		
工事場所	〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地																		
金額	￥00000000																		
支払期日	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日																		
工事内容	<table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>工程名</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>金額</th> <th>支払期日</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>内装改修工事</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>0,000,000</td> <td>〇〇〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>外装工事</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>0,000,000</td> <td>〇〇〇〇年〇〇月〇〇日</td> </tr> </table>	No.	工程名	単位	数量	金額	支払期日	1	内装改修工事	式	1	0,000,000	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日	2	外装工事	式	1	0,000,000	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
No.	工程名	単位	数量	金額	支払期日														
1	内装改修工事	式	1	0,000,000	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日														
2	外装工事	式	1	0,000,000	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日														
備考欄																			

Sample

P45

提出書類C 性能証明書

メーカーが発行

子育てグリーン住宅支援事業
先進的窓リノベ2025事業

①

住宅省エネ2025キャンペーン

内蔵

断熱等 + 防音

性能証明書

— 注意事項 —

■「住宅省エネ2025キャンペーン」は、国土交通省の「子育てグリーン住宅支援事業」と、環境省の「先進的窓リノベ2025事業」が実施する住宅の省エネ化への支援策の総称であり、本証明書は、両事業共通の性能証明書です。(※)

*製品型番によって申請できる事業が限られる場合があります。

*設置する住宅の種別や地域によって「断熱改修基準」を満たさない場合、必須工事を一緒に受けなければ「生涯騒音の削減」として対象になり、
として対象になり、す。

*設置する住宅の種別や地域によって、開口部の規格が異なります。

製品型番： ABC123123AM

④

※事業者登録情報を正確に記載してください。

■ 製品詳細

1	製品名	: ABCサッシ	2	建具の材質	: 樹脂
3	開閉方式	: 引違い	4	窓サイズ	: W1600mm×H1000mm
5	面積	: 1.6㎡(中)	6	性能区分コード	: A
7	ガラスの仕様	: Low-E複層(A10)	8	ガラス中央部の熱貫流率	: -
9	開口部の熱貫流率	: -	10	窓の日射熱取得率	: -
11	ガラス日射熱取得率	: -			

■発行日 : 2025/**/**

■事業者名(メーカー名) : ABC工業株式会社

■審査番号(審査番号) : 000123

■組立事業者名 : XYZ株式会社

⑦

⑧

以下の要件をすべて満たすこと

- ①本キャンペーン名
 - ②製品区分
(「ガラス」「外窓」「内窓」「ドア」のいずれかに限る)
 - ③機能区分(「断熱等」を含むものに限る)
 - ④製品型番(予め本事業に登録された型番に限る)
 - ⑤面積
 - ⑥性能区分(「P(SS)」「S」「A」のいずれかに限る)
 - ⑦事業者名(メーカー名)
 - ⑧書類番号(通し番号)

住宅省エネ2024キャンペーン（「子育てエコホーム支援事業」「先進的窓リノベ2024事業」）で発行された性能証明書でも、本事業の対象製品であることが確認できる場合は利用できます

「内窓」は製品に同梱されています
紛失しないようにご注意ください



参考 P62

子育てグリーン住宅支援事業の場合 性能証明書等

メーカー等が発行

«補助対象工事を証明する書類一覧»

工事内容		書類名	発行元	詳細
開口部の改修	開口部の断熱改修(断熱等)	① 性能証明書①	建材メーカー	P63
	防犯性の向上に資する開口部の改修(防犯)			
	生活騒音への配慮に資する開口部の改修(防音)			
	防災性の向上に資する開口部の改修(防災)			
躯体の断熱改修	ボード系・マット系／畳床用	② 納品証明書	施工業者に納品した販売店等 ^{*1}	P66
	吹込み・吹付け			
エコ住宅設備の設置	太陽熱利用システム	④ 性能証明書②	建材メーカー等	P64
	高断熱浴槽			
	節水型トイレ	⑤ 納品書の写し	施工業者に納品した販売店等 ^{*1}	P68
	節湯水栓			
	高効率給湯器	⑥ 納品書の写し または保証書の写し または銘板ラベル写真	施工業者に納品した販売店等 ^{*1} または施工業者	P70 ～72
	蓄電池			
	宅配ボックス	⑦ 出荷証明書または保証書の写し	建材メーカー	P73
子育て対応改修	ビルトイン食器洗機			
	掃除しやすいレンジフード	⑧ 納品書の写し	施工業者に納品した販売店等 ^{*1}	P68
	ビルトイン自動調理対応コンロ			
	浴室乾燥機	⑨ 平面図・立面図(工事後)	施工業者	P74
	キッチンセットの交換を伴う対面化改修			
パリアフリー改修	手すりの設置	※証明書類の提出は不要 (工事前後の写真が必要)	-	P76 ～80
	段差解消			
	廊下幅等の拡張			
	衝撃緩和畳の設置			
空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置		⑩ 納品書の写し	施工業者に納品した販売店等 ^{*1}	P68
リフォーム瑕疵保険等への加入		⑪ リフォーム瑕疵保険の保険証券または保険付保証明書	住宅瑕疵担保責任保険法人 (加入者である施工業者宛に発行)	P75

*1 メーカーや卸売業者も含む。

工事内容によって
「書類名」や「必要書類」が異なります

各メーカーにお問合せください

※開口部の断熱改修は共通



P48~50

提出書類D・E 工事前・工事後写真

工事前：撮り忘れた場合は交付申請できません 

改修前の開口部全体が確認できること

※増築等により開口部を増設した場合、改修前の外観全景を撮影

要確認

工事后

開口部全体が確認できること

補足

(戸別申請の場合)工事写真の提出について

工事写真を提出する際、ポータル上で「工事箇所」と「工事前・工事后」を指定するため、台紙等に貼らずに提出してください。

画像ファイルをそれぞれアップロードすることで提出ができます。

(一括申請で大量の工事を行う場合は、工事写真台紙を活用することもできます。詳細はP62をご確認ください)

✓ 戸別申請の場合は、
一枚ずつアップロードする
(台紙への貼付不可)

撮り方の具体的な注意点は別途注意点をご参照ください
(第三弾セミナー資料も公開中)


https://aplug.ykkap.co.jp/my/support_tools/416



P51

提出書類F 着工写真 予約申請を行う場合のみに必要

交付申請の予約にあたっては、補助対象であるすべての窓の工事【前】写真(各窓1枚ずつ)とともに工事に着手したことが確認できる写真(1申請につき1枚)の提出が必要になります。
 着手する工事は、提出する工事請負契約に含まれる工事であれば、窓の工事に限りません。
 ただし、工事箇所に不可逆的な変化(工事の完了でも可)が確認できる写真とします。



予約申請の流れ

- すべての補助対象の工事前写真を撮影
- 1箇所の工事を開始（窓工事以外も可）
- 工事を開始した箇所の写真を撮影

着工に含まれない例

- クレセントの調整、一時的に取り外した写真
- 容易に移動できる物品の設置
- 資材搬入、足場の設置 等



P52~53

提出書類G 本人確認書類(法人の場合は担当者) 工事発注者

以下の要件を満たすこと

- ①「氏名」が工事発注者(共同事業者【乙】)であること
- ②有効期限内のものであること

※ 1)住民票の発行時期は不問、現況が確認できるものであること

以下のいずれか1つを提出


- ①住民票の写し
- ②マイナンバーカード
- ③運転免許証
- ④パスポート
- ⑤在留カード または 特別永住者証明書
- ⑥健康保険被保険者証 または 後期高齢者医療被保険者証

▼注意事項

補 足

- マイナンバーが記載されている書類のマスキングについて
提出する書類に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合、必ず工事発注者(共同事業者)によるマスキングを行った上で提出してください。

«住民票»



«マイナンバーカード»




マイナンバーカードは
必ず表面のみを提出してください。

※裏面にはマイナンバー・QRが
記載されているため、提出しないでください。

□ 健康保険証のマスキングについて

- 本人確認書類として提出する健康保険証は、以下の項目が記載されている場合、必ず工事発注者(共同事業者)によるマスキングを行った上で提出してください。

«健康保険被保険者証»



健康保険被保険者証で
マスキングが必要な情報

- ◆ 記号・番号・枝番(被保険者番号)
- ◆ 保険者番号
- ◆ QR

マスキングされていないこれらの書類は、提出されても受付できません

P54

《工事発注者が法人の場合》

提出書類H 法人の実在が証明できる書類

工事発注者

「商業登記の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書」もしくは「法人印の印鑑証明書」のいずれかを提出

以下の要件を満たすこと

- ① 「商号」が工事発注者の会社名と一致すること
※発行時期は不問、現況が確認できるものであること

*1 登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。



*2 発行元の記載、押印があること



P55

＜補助額が30万円以上の場合＞

提出書類! 既存住宅であることが確認できる書類

工事発注者

補助額が30万円以上の場合は、以下1)～3)のいずれかを提出

①建築確認における 検査済証の写し

②建物の 不動産登記事項証明書の写し

③固定資産税の 納税通知または証明書の写し

○○ ○○ 距		測定資料新規化手順書		規 則 規 則	
測定 方法	測定 項目	測定 方法	測定 項目	測定 方法	測定 項目
土 場	本町1-1	宅地	350.00	0,350,000	
		宅地	350.00	350,000	
				350,000	
建 物	本町1-1	専用住宅(一般)		90.00	
		木造		30.00	
		半塗20年建物	100.00		

* 前記①～③のいずれかの書類において、建築から1年経過していることが確認できない場合、追加書類として住居したことが確認できる書類（住民票の写し等）を提出してください。



P58

一括申請の場合

一括申請とは

同一建物内で複数の居住用の住戸にリフォーム工事を行い、
その交付申請にかかる手続きを一括して行うこと

補助対象

- ✓ 窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、開口部のリフォームをする方
- ✓ 集合住宅等の**全住戸の所有者等** または **管理組合**

補助額・補助上限

上限：1棟(建物)につき、200万円×リフォームした住戸数



P58

一括申請の注意点

補 足

非居住区画における窓(ガラス)について

一括申請では、共用の集会室・談話室、廊下・エントランス等の住戸以外の区画(以下、「非居住区画」という)における窓(ガラス)に行う断熱改修についても、居住用の住戸と同時に行う断熱改修は補助対象になりますが、非居住区画を含めた建物全体の工事について、200万円×リフォームした居住用の住戸数を補助上限とします。

一括申請における各住戸の補助額について

本事業において、一括申請により交付される補助金(A)は、個々の住戸単位での工事内容に関わらず、改修工事を行うすべての住戸(B戸)が、均等に補助金の交付を受けたものとして管理されます。

各住戸が、本事業に別途交付申請を行う場合は、その補助上限は200万円から先の一括申請で交付を受けた補助金額(A/B)を差し引いた額になります。

(例) 集合住宅の、10戸の住戸と非居住区画を行った工事の補助額の合計が500万円だった場合、

いずれの住戸も50万円の本事業の交付を受けたこととみなします。

その後、いずれかの住戸が別途戸別申請をする場合の補助上限は150万円(200万円-50万円)です。



P62~64 一括申請の工事写真・提出書類

一括申請 工事写真台紙の活用について

本ポータルでは、工事ごとに工程別(工事前/工事後)の写真をアップロードする必要があります。一括申請で大量の工事を行う場合は、工事写真台紙を使用することができます。

工程(工事前/工事後)別に所定の工事写真台紙に写真を添付、PDF保存した上で、アップロードしてください。

工事写真台紙は本事業ホームページよりダウンロードできます。

《工事写真台紙(工事前)》

- ◆部屋番号、居室を記入
 - ◆改修前の開口部全体が写るように
 - ◆工事箇所ごとに1枚撮影

※ 提出された写真により、リフォーム工事を行った開口部が外気と接することが確認できない場合
屋外からの写真等について追加提出を求めることがあります。

J 予約時 予約後 交付申請のみ 建物の不動産登記事項証明書

一括申請のみ必須 白黒可

一括申請の場合、「**建物の不動産登記事項証明書**」の提出が必須となります。

入手 工事発注者(共同事業者)

『1枚の場合』

○○県○○市○○町○丁目

《複数枚の場合》※全ページを提出してください。



再掲 P43

提出書類の一覧 詳細は必ず手引きをご確認ください

	提出			書類名称	スキャン	参照 ページ
	予約あり		予約なし			
	予約時	予約後 交付申請 のみ	交付申請			
A	●	—	●	先進的窓リノベ2025事業 共同事業実施規約	白黒可	P44
B	●	—	●	工事請負契約書(原契約)	白黒可	P45～46
C	—	●	●	設置した窓(ガラス)・ドアの性能証明書 等	白黒可	P47
D	●	—	●	工事【前】写真(補助対象の箇所すべて)	カラー	P48～50
E	—	●	●	工事【後】写真(補助対象の箇所すべて)	カラー	P48～50
F	●	—	—	着工写真(契約工事のいずれかの工事の着手が確認できるもの)	カラー	P51
G	●	—	●	工事発注者(法人の場合:担当者)の本人確認書類	白黒可	P52～53
«工事発注者が法人の場合»						
H	○	—	○	法人の実在確認ができる書類	白黒可	P54
«補助額が30万円以上の場合»						
I	○	—	○	既存住宅であることが確認できる書類	白黒可	P55～56

関連商品・ツール
お知らせです

告知！2025年7月全国発売



驚きの薄さで 新登場！


窓額縁取付面



内窓リフォームの幅を広げる「ウチリモ」の薄さと高い納まり対応力。

告知！2025年7月全国発売

ポイント① 窓額縁取付最小 47mm



告知！2025年7月全国発売 現行品との比較

かんたん
ウチリモ
内 窓

投影のみ



告知！2025年7月全国発売


ポイント② 待望のブラック色 登場！



かんたん ウチリモ
内 窓


※グレイ色の設定はありません

カラーバリエーション



既設外窓との色合わせに

近年リフォームのタイミングを迎えるお宅ではブラック色のサッシの採用比率が高くブラック色の需要が増えると予想されます。



告知！2025年7月全国発売

ポイント④ リーズナブルな価格設定

ふかし枠が不要な分、ふかし枠が必要な物件では大きな価格差
ふかし枠無同士で比べてもリーズナブルな価格設定になっています

■先進的窓リノベ Sグレード比較


(単位：円、%)		ガラス	1700×1200		1700×1800	
ウチリモ 内窓		Low-E ガス無	97,800	100	164,800	100
ウチリモ プラマードU		Low-E ガス入	106,600	109	179,600	109
ふかし枠 なし	Low-E ガス入	91,200	93	168,800	102	
	Low-E ガス入	109,400	112	194,500	118	

かんたん ウチリモ
内 窓

ガス無しでも
熱貫流率1.5以下を実現
(Sグレード対象予定製品)

告知！2025年7月全国発売 ラインナップ

かんたん ウチリモ
内 窓



YKK ap Build a Better Society

個人のお客様 ビジネスのお客様 Global(企業情報) ☰

かんたん ウチリモ 内窓

驚きの薄さで新登場！

内窓リフォームの幅を広げる「ウチリモ」の薄さと高い納まり対応力。

窓額縁取付面 47mm

更なる詳細は
特設サイトを
ご覧ください！

https://www.ykkap.co.jp/consumer_business/satellite/uchiremo/



プロユーチャー向け・WEB

**住宅省エネキャンペーンのことなら
資料、ツール、動画、セミナー情報…ここに集約しています**

<https://aplug.ykkap.co.jp/hojokin/2025/>

「補助金ポータル」

※サイトの閲覧にはA-PLUGへの会員登録（無料）が必要です

アクセスはこちらから→



TOP 速報を知る 提案する 観る



新着情報

2024年12月20日 PowerPoint・Excelで編集可能なリフォーム提案書を公開

2024年12月20日 はなわ部屋大改造「はなわチャンネル」内で実際の窓リフォームの様子を公開

2024年12月16日 2025年版 住宅省エネキャンペーンの速報資料・リーフレットを公開

2024年12月16日 先進的窓リノベ2025事業の訴求リーフレットを公開



制度概要

2025年版 住宅省エネキャンペーンの速報や、各省庁の公開情報をご確認いただけます。



提案ツール

リーフレット
販促グッズなど

お施主様へのご提案にも使えるリーフレット・資料・販促グッズ等を掲載しています。



関連動画

人気ランキング

- 1 2025年版 住宅省エネキャンペーン速報 資料
- 2 2025年版 住宅省エネキャンペーン速報 リーフレット
- 3 先進的窓リノベ2025事業 訴求リーフレット【先行情報】
- 4 近日公開！第1弾_補助金セミナー事業概要編アーカイブ動画
- 5 マドリモ 内窓 ブラマードU 商品紹介動画
- 6 先進的窓リノベ2025事業 訴求リーフレット 北海道版【先行情報】
- 7 販促グッズ_窓温度チェックカーペット
- 8 販促グッズ_補助金用のぼり

提案ツール

■リーフレット ■資料 ■パンフレット ■販促グッズ ■PowerPoint・Excel 提案書（e-Proposer）

■リーフレット



2025年版 住宅省エネキャンペーン速報



先進的窓リノベ2025事業 訴求【先行情報】



先進的窓リノベ2025事業 訴求【先行情報】北海道版

■販促グッズ



販促のぼり



窓温度チェックカーペット



簡易現調ツール付 クリップボード（内窓 ブラマードU）



下枠取付イメージツール（内窓 ブラマードU）



店頭用POP据置型・壁掛け（リフォーム5商品）



窓拭きで体感してください 窓ガラスクリーナー

プロユーチャー向け

補助金申請をサポートします「アシスト」

YKK APの対象製品をご採用の方限定

詳しくはこちらから→
(ご紹介動画あり)



https://aplug.ykkap.co.jp/my/support_tools/333

*サイトの閲覧にはA-PLUGへの会員登録（無料）が必要です



ポイント1. 申請に関する疑問・質問等に丁寧に回答

ポイント2. 申請前の準備から申請後のフォローを手厚くサポート

assist A 申請に関する疑問・質問を丁寧に回答		YKK AP商品を採用予定の方限定 無料	
申請問合せサポートサービス			
assist B 申請前の準備から申請後のフォローまで手厚くサポート		※1	
申請代行サポートサービス			
1 申請あたりの価格表 (税込価格)			
① 1 補助金申請	11,000円	⑤ 事業者登録	11,000円
② 2 補助金申請	15,400円	※1 補助事業者様と SATO 行政書士法人が直接ご契約いただくサービスです。申請代行サポートサービスは、添付書類および申請内容の確認、オンライン申請代行、事業者登録となります。	
③ 3 補助金申請	19,800円	※2 予約申請をされる場合は①～③それぞれの価格に④の価格を合算したものとなります。	
④ 予約申請 ※2	3,300円		

*サービスの一部

ポイント3. 各自治体の補助金なども幅広くサポート

補助事業者様とSATO行政書士法人が直接取引を行っていただくサービスです
※問い合わせ内容については、各事業について公表されている内容の範囲のみとなります

エンドユーザー・プロユーチャー向け

特設サイト・公式YouTubeチャンネル

対象製品や制度概要の情報収集のため、お客様へもご案内ください

YKK AP 住宅省エネ2025キャンペーン 特設サイト

https://www.ykkap.co.jp/consumer_business/satellite/law/subsidy2025/

YKK AP公式YouTubeチャンネル

<https://www.youtube.com/@YKKAPInc>



社員YouTuber ずーしみ
＼概要ショート動画公開開始／



順次更新いたします ぜひチェックください！

以上です

過去のセミナーデータ等も合わせてご確認ください

<https://aplug.ykkap.co.jp/hojokin/2025/>

※サイトの閲覧にはA-PLUGへの会員登録（無料）が必要です

アクセスはこちらから→

