




組み合わせ可否については下表【ウォシュレットに組み合わせできる便器一覧】【ウォシュレットに組み合わせできない便器一覧】よりご確認ください。




下表は、代表品番を掲載しております。
ウォシュレットに組み合わせできない便器一覧にも品番が掲載されていない場合はお客様相談室へご相談ください。

ウォシュレットに組み合わせできる便器一覧

腰掛便器品番	
エロンゲート（大型サイズ）	レギュラー（普通サイズ）
<p>「C***」 C150E系,C21系,C48系,C48A系,C406系 C423,C450,C454PVR C480系,C480A系,C490,C550系 C710系,C713BH,C720系,C721P,C725系 C742PV,C743PVN,C780系,C790系</p> <p>「CU***」 CU714V</p> <p>「CS***」 CS100BP系,CS110系 CS20系,CS22系,CS200系,CS205系,CS210系,CS215BP系 CS220B系,CS230B系,CS232B系,CS260系,CS280B系 CS30系,CS325BP系,CS320B系,CS330B系 CS350系,CS380B系,CS390B系 CS400B系,CS406系 CS460系,CS464系,CS465系,CS469系 CS491系,CS494系,CS497系,CS498系 CS50系,CS565BP,CS595B系,CS597B系,CS590BM CS60系,CS680系 CS70系,CS781B,CS791B CS80系,CS81系,CS82系,CS806系,CS880B CS90系</p> <p>「CFS***」 CFS366B,CFS497系,CFS498系 CFS800系,CFS802系,CFS880系</p>	<p>「C***」 C14系,C416系,C420,C426系,C47系 C730系,C760系,C770系</p> <p>「CS***」 CS140系,CS270系,CS430系,CS670系</p> <p>便器の大きさは2種類あります</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>エロンゲート(大形)サイズ便器</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>レギュラー(普通)サイズ便器</p> </div> </div> <p>エロンゲート（大形）・レギュラー（普通）サイズ兼用便座をレギュラー（普通）サイズ便器に取り付ける場合</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>便座の先端が便器の先端より多少出っ張ったり、便器のフチが見えることがあります。</p>
<p>上記便器へ設置出来る代表的なシートタイプウォシュレット オート（リモコン）洗浄付きタイプは除く</p>	
<p>注）レギュラー便器に設置する場合、便座の先端が便器より多少出っ張ったり、便器のふちが見える場合があります。</p>	
<p>KM</p>	<p>K</p>

ウォシュレットに組み合わせできない便器

組み合わせできない便器 対象品番	KF・KM・ Kシリーズ	取付不可理由	対応方法
C417,CZ440 (C417Rは組み合わせ可能)	×	④（約65mm）の取付条件が合わないため。 	便器・タンクー式の交換をご確認ください。
デザイン便器 <デリシアシリーズ> C810B,C811B <ロマンシアシリーズ> C830,C831P,C835系, C837BH系 <エバジオンシリーズ> C850系 <ZAZAシリーズ> C906系,CZA906系, C961系,CZA961系, C962系,CZA962系, C960系,CZA960系	×	デザイン便器につき、便座形状が合わないため。 	便器・タンクー式の交換をご確認ください。
ワンピース便器 C306	×	③（約140mm）の取付条件が合わないため。 	便器・タンクー式の交換をご確認ください。
静音ワンピース便器 CS806BE,CS806BEM, CS806BEP (CS806B,CS806BMは 組み合わせ可能) ミドルシルエット便器 CS860BE,CS806BPE (CS860B,CS860BPIは 組み合わせ可能)	×	取替可能な便座の品揃えがないため。	便器・タンクー式の交換をご確認ください。
幼児用便器 CS300B,CS310B,C40系, C425系	×	幼児用便器につき、取替可能なウォシュレットの品揃え がないため。	普通便座・ウォームレットのみの品揃えと なります。

バリアフリー便器 C111	×	バリアフリー専用便器につき、取替可能なウォシュレットの品揃えがないため。	普通便座のみの品揃えとなります。								
スフレット CS500	×	④（約65mm）の取付条件が合わないため。 	スフレットを新型（CS501型）への交換をご検討ください。 または、便器・タンク式 of 交換をご検討ください。								
コンパクトモデル便器・コーナータイプ CS510BM	×	KF、KM：便座・便ふたが自立しないため。 K：袖付きタイプのため操作部が壁に干渉するため。	リール向けウォシュレットは取り付けできません。ウォシュレットはSシリーズのみ取り付けられます。（レバー便器洗浄タイプのみ） お取り付けに関しては、取付業者様にご相談ください。								
C14,C21	▲	取付可能です。 ただし、便器とウォシュレットの間にすき間（ウォシュレット前面が浮く）が生じることがあります。 	すき間が気になるときは、別売りのスペーサー（TCH1V3R）をご用意しています。								
CZ724	▲	取付可能です。 ただし、便座取付穴の深さによっては別部品が必要な場合があります。  <table border="1" data-bbox="887 1503 1509 1648"> <thead> <tr> <th>便座取付穴深さ</th> <th>取り付けボルト品番</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36mm以下</td> <td>同梱の取付ボルトで取り付けできます。</td> </tr> <tr> <td>36～80mm</td> <td>TCA312</td> </tr> <tr> <td>70～110mm</td> <td>TCA310</td> </tr> </tbody> </table>	便座取付穴深さ	取り付けボルト品番	36mm以下	同梱の取付ボルトで取り付けできます。	36～80mm	TCA312	70～110mm	TCA310	
便座取付穴深さ	取り付けボルト品番										
36mm以下	同梱の取付ボルトで取り付けできます。										
36～80mm	TCA312										
70～110mm	TCA310										