






組み合わせ可否については下表【ウォシュレットに組み合わせできる便器一覧】【ウォシュレットに組み合わせできない便器一覧】よりご確認ください。





ウォシュレットに組み合わせできる便器一覧

下表は、代表品番を掲載しております。
ウォシュレットに組み合わせできない便器一覧にも
品番が掲載されていない場合はお客様相談室へ
ご相談ください。

腰掛便器品番	
エロンゲート（大型サイズ）	レギュラー（普通サイズ）
「C***」 C150E系,C21系,C48系,C48A系,C406系 C423,C450,C454PVR C480系,C480A系,C490,C550系 C710系,C713BH,C720系,C721P,C725系 C742PV,C743PVN,C780系,C790系 「CU***」 CU714V 「CS***」 CS100BP系,CS110系 CS20系,CS22系,CS200系,CS205系,CS210系,CS215BP系 CS220B系,CS230B系,CS232B系,CS260系,CS280B系 CS30系,CS325BP系,CS320B系,CS330B系 CS350系,CS380B系,CS390B系 CS400B系,CS406系 CS460系,CS464系,CS465系,CS469系 CS491系,CS494系,CS497系,CS498系 CS50系,CS565BP,CS595B系,CS597B系,CS590BM CS60系,CS680系 CS70系,CS781B,CS791B CS80系,CS81系,CS82系,CS806系,CS880B CS90系 「CFS***」 CFS366B,CFS497系,CFS498系 CFS800系,CFS802系,CFS880系	「C***」 C14系,C416系,C420,C426系,C47系 C730系,C760系,C770系 「CS***」 CS140系,CS270系,CS430系,CS670系 便器の大きさは2種類あります エロンゲート(大形) サイズ便器  レギュラー(普通) サイズ便器  エロンゲート（大形）・レギュラー（普通）サイズ兼用 便座をレギュラー（普通）サイズ便器に取り付ける場合  便座の先端が便器の先端より多少出っ張ったり、 便器のフチが見えることがあります。
上記便器へ設置出来る代表的なシートタイプウォシュレット オート（リモコン）洗浄付きタイプは除く	
注）レギュラー便器に設置する場合、便座の先端が便器より多少出っ張ったり、便器のふちが見える場合があります。  KM  K	

ウォシュレットに組み合わせできない便器

組み合わせできない便器 対象品番	KF・KM・ Kシリーズ	取付不可理由	対応方法
C417,CZ440 (C417Rは組み合わせ可能)	×	④（約65mm）の取付条件が合わないため。 	便器・タンクー式の交換をご確認ください。
デザイン便器 <デリシアシリーズ> C810B,C811B <ロマンシアシリーズ> C830,C831P,C835系, C837BH系 <エバジオンシリーズ> C850系 <ZAZAシリーズ> C906系,CZA906系, C961系,CZA961系, C962系,CZA962系, C960系,CZA960系	×	デザイン便器につき、便座形状が合わないため。 	便器・タンクー式の交換をご確認ください。
ワンピース便器 C306	×	③（約140mm）の取付条件が合わないため。 	便器・タンクー式の交換をご確認ください。
静音ワンピース便器 CS806BE,CS806BEM, CS806BEP (CS806B,CS806BMは 組み合わせ可能) ミドルシルエット便器 CS860BE,CS806BPE (CS860B,CS860BPIは 組み合わせ可能)	×	取替可能な便座の品揃えがないため。	便器・タンクー式の交換をご確認ください。
幼児用便器 CS300B,CS310B,C40系, C425系	×	幼児用便器につき、取替可能なウォシュレットの品揃えがないため。	普通便座・ウォームレットのみの品揃えとなります。

バリアフリー便器 C111	×	バリアフリー専用便器につき、取替可能なウォシュレットの品揃えがないため。	普通便座のみの品揃えとなります。								
スフレット CS500	×	④（約65mm）の取付条件が合わないため。 サイズ便器 	スフレットを新型（CS501型）への交換をご検討ください。 または、便器・タンクー式の交換をご検討ください。								
コンパクトリモデル便器・ コーナートイプ CS510BM	×	KF、KM：便座・便ふたが自立しないため。 K：袖付きタイプのため操作部が壁に干渉するため。	リテール向けウォシュレットは取り付けできません。ウォシュレットはSシリーズのみ取り付けられます。（レバー便器洗浄タイプのみ） お取り付けに関しては、取付業者様にご相談ください。								
C14,C21	▲	取付可能です。 ただし、便器とウォシュレットの間にすき間（ウォシュレット前面が浮く）が生じることがあります。 	すき間が気になるときは、別売りのスペーサー（TCH1V3R）をご用意しています。								
CZ724	▲	取付可能です。 ただし、便座取付穴の深さによっては別部品が必要な場合があります。 便座取付穴  便座取付穴断面  <table><tr><th>便座取付穴深さ</th><th>取り付けボルト品番</th></tr><tr><td>36mm以下</td><td>同梱の取付ボルトで取り付けできます。</td></tr><tr><td>36～80mm</td><td>TCA312</td></tr><tr><td>70～110mm</td><td>TCA310</td></tr></table>	便座取付穴深さ	取り付けボルト品番	36mm以下	同梱の取付ボルトで取り付けできます。	36～80mm	TCA312	70～110mm	TCA310	
便座取付穴深さ	取り付けボルト品番										
36mm以下	同梱の取付ボルトで取り付けできます。										
36～80mm	TCA312										
70～110mm	TCA310										