













レストルームカタログ 2026.6版 正誤表



お客様へ

平素は当社商品に格別のご支援を賜りありがとうございます。2026年6月発行の「レストルームカタログ」において、下記の訂正がございます。関係者の皆様にはご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。お手数をお掛けしますが、訂正内容をご確認のうえご使用くださいますようお願い申し上げます。

ページ	誤	正(赤字のとおり追加・訂正をお願いいたします)
109 左	全高が正しくない(GG-800) 	
109 右	全高が正しくない(GG) 	
110 左	全高が正しくない CS485BP+SH411BA 	
111	全高が正しくない CS225BP+SH225BA 	

ページ	誤	正(赤字のとおり追加・訂正をお願いいたします)																																																																										
186 右下	全高が正しくない(GG-800) CES9336PX CES9326PX CES9316PX  (壁排水リモデル)	CES9336PX CES9326PX CES9316PX  (壁排水リモデル)																																																																										
186 右下	全高が正しくない(GG) 一般地仕様 CES9436PX CES9426PX CES9416PX  (壁排水リモデル)	一般地仕様 CES9436PX CES9426PX CES9416PX  (壁排水リモデル)																																																																										
187 左上	ピュアレストEX リモデル便器対応の排水心 注記の追加・変更 <table><tr><th>凍結予防方式</th><th>排水</th><th>排水心</th></tr><tr><td rowspan="6">一般地</td><td rowspan="2">床</td><td>200mm</td></tr><tr><td>リモデル対応 305mm~460mm</td></tr><tr><td rowspan="2">壁</td><td>120mm※1</td></tr><tr><td>155mm</td></tr><tr><td rowspan="2">床</td><td>200mm</td></tr><tr><td>リモデル対応 305mm~460mm</td></tr><tr><td rowspan="2">壁</td><td>120mm※1</td></tr><tr><td>155mm</td></tr><tr><td rowspan="4">寒流動方式</td><td>床</td><td>200mm</td></tr><tr><td>リモデル対応</td><td>305mm~460mm</td></tr><tr><td rowspan="2">壁</td><td>120mm※1</td></tr><tr><td>155mm</td></tr><tr><td rowspan="4">寒水抜方式 (室内暖房器併用)</td><td>床</td><td>200mm</td></tr><tr><td>リモデル対応</td><td>305mm~460mm</td></tr><tr><td rowspan="2">壁</td><td>120mm※1</td></tr><tr><td>155mm</td></tr><tr><td rowspan="2">寒ヒーター付便器・ 水抜併用方式</td><td>床</td><td>200mm</td></tr><tr><td>リモデル対応</td><td>305mm~460mm</td></tr></table> ※1 排水高さの調整代は120±10mmです。	凍結予防方式	排水	排水心	一般地	床	200mm	リモデル対応 305mm~460mm	壁	120mm※1	155mm	床	200mm	リモデル対応 305mm~460mm	壁	120mm※1	155mm	寒流動方式	床	200mm	リモデル対応	305mm~460mm	壁	120mm※1	155mm	寒水抜方式 (室内暖房器併用)	床	200mm	リモデル対応	305mm~460mm	壁	120mm※1	155mm	寒ヒーター付便器・ 水抜併用方式	床	200mm	リモデル対応	305mm~460mm	<table><tr><th>凍結予防方式</th><th>排水</th><th>排水心</th></tr><tr><td rowspan="6">一般地</td><td rowspan="2">床</td><td>200mm</td></tr><tr><td>リモデル対応 305mm~540mm※1</td></tr><tr><td rowspan="2">壁</td><td>120mm※2</td></tr><tr><td>155mm</td></tr><tr><td rowspan="2">床</td><td>200mm</td></tr><tr><td>リモデル対応 305mm~540mm※1</td></tr><tr><td rowspan="2">壁</td><td>120mm※2</td></tr><tr><td>155mm</td></tr><tr><td rowspan="4">寒流動方式</td><td>床</td><td>200mm</td></tr><tr><td>リモデル対応</td><td>305mm~540mm※1</td></tr><tr><td rowspan="2">壁</td><td>120mm※2</td></tr><tr><td>155mm</td></tr><tr><td rowspan="4">寒水抜方式 (室内暖房器併用)</td><td>床</td><td>200mm</td></tr><tr><td>リモデル対応</td><td>305mm~540mm※1</td></tr><tr><td rowspan="2">壁</td><td>120mm※2</td></tr><tr><td>155mm</td></tr><tr><td rowspan="2">寒ヒーター付便器・ 水抜併用方式</td><td>床</td><td>200mm</td></tr><tr><td>リモデル対応</td><td>305mm~540mm※1</td></tr></table> ※1 461~540mmは便器を前に出して施工した場合です。 タンク背面にすき間があるので、その分前出寸法が大きくなります。 ※2 排水高さの調整代は120±10mmです。	凍結予防方式	排水	排水心	一般地	床	200mm	リモデル対応 305mm~540mm※1	壁	120mm※2	155mm	床	200mm	リモデル対応 305mm~540mm※1	壁	120mm※2	155mm	寒流動方式	床	200mm	リモデル対応	305mm~540mm※1	壁	120mm※2	155mm	寒水抜方式 (室内暖房器併用)	床	200mm	リモデル対応	305mm~540mm※1	壁	120mm※2	155mm	寒ヒーター付便器・ 水抜併用方式	床	200mm	リモデル対応	305mm~540mm※1
凍結予防方式	排水	排水心																																																																										
一般地	床	200mm																																																																										
		リモデル対応 305mm~460mm																																																																										
	壁	120mm※1																																																																										
		155mm																																																																										
	床	200mm																																																																										
		リモデル対応 305mm~460mm																																																																										
壁	120mm※1																																																																											
	155mm																																																																											
寒流動方式	床	200mm																																																																										
	リモデル対応	305mm~460mm																																																																										
	壁	120mm※1																																																																										
		155mm																																																																										
寒水抜方式 (室内暖房器併用)	床	200mm																																																																										
	リモデル対応	305mm~460mm																																																																										
	壁	120mm※1																																																																										
		155mm																																																																										
寒ヒーター付便器・ 水抜併用方式	床	200mm																																																																										
	リモデル対応	305mm~460mm																																																																										
凍結予防方式	排水	排水心																																																																										
一般地	床	200mm																																																																										
		リモデル対応 305mm~540mm※1																																																																										
	壁	120mm※2																																																																										
		155mm																																																																										
	床	200mm																																																																										
		リモデル対応 305mm~540mm※1																																																																										
壁	120mm※2																																																																											
	155mm																																																																											
寒流動方式	床	200mm																																																																										
	リモデル対応	305mm~540mm※1																																																																										
	壁	120mm※2																																																																										
		155mm																																																																										
寒水抜方式 (室内暖房器併用)	床	200mm																																																																										
	リモデル対応	305mm~540mm※1																																																																										
	壁	120mm※2																																																																										
		155mm																																																																										
寒ヒーター付便器・ 水抜併用方式	床	200mm																																																																										
	リモデル対応	305mm~540mm※1																																																																										

ページ	誤	正(赤字のとおり追加・訂正をお願いいたします)																																								
187 中央	ウォシュレット注記変更 ■便器+タンク+便座 セット希望小売価格例(床排水 CS410B またはCS410BHの場合) <table><tr><th colspan="4">ウォシュレット</th></tr><tr><th>アブリコットF4A</th><th>アブリコットF3A</th><th>アブリコットF2A</th><th>アブリコットF1A</th></tr><tr><td>◆TCF4744AK※2</td><td>◆TCF4734AK※2</td><td>◆TCF4724AK※2</td><td>◆TCF4714AK※2</td></tr><tr><td>SS3A</td><td>SS2A</td><td>SS1</td><td></td></tr><tr><td>◆TCF6554AK※2</td><td>◆TCF6544AK※2</td><td>TCF6624</td><td></td></tr></table> ※2 ウォシュレットアブリコット・ウォシュレットSS3・SS2は便器洗浄付タイプ(TCF※※AK)の価格です。レバー便器洗浄タイプもあります。詳細は▶P.114～122	ウォシュレット				アブリコットF4A	アブリコットF3A	アブリコットF2A	アブリコットF1A	◆TCF4744AK※2	◆TCF4734AK※2	◆TCF4724AK※2	◆TCF4714AK※2	SS3A	SS2A	SS1		◆TCF6554AK※2	◆TCF6544AK※2	TCF6624		<table><tr><th colspan="4">ウォシュレット</th></tr><tr><th>アブリコットF4A</th><th>アブリコットF3A</th><th>アブリコットF2A</th><th>アブリコットF1A</th></tr><tr><td>◆TCF4744AK※3</td><td>◆TCF4734AK※3</td><td>◆TCF4724AK※3</td><td>◆TCF4714AK※3</td></tr><tr><td>SS3A</td><td>SS2A</td><td>SS1</td><td></td></tr><tr><td>◆TCF6554AK※3</td><td>◆TCF6544AK※3</td><td>TCF6624</td><td></td></tr></table> ※3 ウォシュレットアブリコット・ウォシュレットSS3・SS2は便器洗浄付タイプ(TCF※※AK)の価格です。レバー便器洗浄タイプもあります。詳細は▶P.114～122	ウォシュレット				アブリコットF4A	アブリコットF3A	アブリコットF2A	アブリコットF1A	◆TCF4744AK※3	◆TCF4734AK※3	◆TCF4724AK※3	◆TCF4714AK※3	SS3A	SS2A	SS1		◆TCF6554AK※3	◆TCF6544AK※3	TCF6624	
ウォシュレット																																										
アブリコットF4A	アブリコットF3A	アブリコットF2A	アブリコットF1A																																							
◆TCF4744AK※2	◆TCF4734AK※2	◆TCF4724AK※2	◆TCF4714AK※2																																							
SS3A	SS2A	SS1																																								
◆TCF6554AK※2	◆TCF6544AK※2	TCF6624																																								
ウォシュレット																																										
アブリコットF4A	アブリコットF3A	アブリコットF2A	アブリコットF1A																																							
◆TCF4744AK※3	◆TCF4734AK※3	◆TCF4724AK※3	◆TCF4714AK※3																																							
SS3A	SS2A	SS1																																								
◆TCF6554AK※3	◆TCF6544AK※3	TCF6624																																								
187 左下	対応排水心・注記追加(左から2番目の図面) CS410BM+SH411BA CS410BM+SH411BF (床排水リモデル)	CS410BM+SH411BA CS410BM+SH411BF (床排水リモデル) ※1 便器を前に出して施工した場合、タンクと壁の間にすき間があいて前出寸法が大きくなります。																																								
187 右下	全高が正しくない(右から2番目の図面) CS485BP+SH411BA CS485BP+SH411BF (壁排水・排水心高さ155)	CS485BP+SH411BA CS485BP+SH411BF (壁排水・排水心高さ155)																																								
189	全高が正しくない CS225BP+SH225BA CS225BP+SH224BA 148	CS225BP+SH225BA CS225BP+SH224BA 148																																								

ページ	誤	正(赤字のとおり追加・訂正をお願いいたします)																																																		
220 右上	■ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W(手洗器付含む)、 GGA(手洗器付含む)へ取り替えの場合の注意点※11 便器を前に出して設置した場合、後ろ壁との間にすき 間があきます。また便器背面が見えやすくなります。  11~115mm (LS/AS/RS/LS-W/AS-W) 11~120mm (GGA)	■ネオレストLS/AS/RS/LS-W/AS-W(手洗器付含む)、 GGA(手洗器付含む)、ピュアレストEXへ取り替えの場合の注意点 便器を前に出して設置した場合、後ろ壁との間にすき 間があきます。また便器背面が見えやすくなります。  11~115mm (LS/AS/RS/LS-W/AS-W) 11~120mm (GGA) 21~100mm (ピュアレストEXの場合は 壁からタンクのすき間)																																																		
220 下	ピュアレストEX 便器を前に出して施工した場合の排水心 <table><tr><td>ピュアレストEX ●掲載ページ P.92~94・187</td><td>排水心 200mm用 排水心可変用</td><td>200</td><td>305</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>460</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>760</td></tr></table>	ピュアレストEX ●掲載ページ P.92~94・187	排水心 200mm用 排水心可変用	200	305									460							760	<table><tr><td>ピュアレストEX ●掲載ページ P.92~94・187</td><td>排水心 200mm用 305~540mm 排水心可変用</td><td>200</td><td>305</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>460</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>760</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>461</td><td>540</td><td>#5</td><td></td><td></td><td></td><td>761 840</td></tr></table>	ピュアレストEX ●掲載ページ P.92~94・187	排水心 200mm用 305~540mm 排水心可変用	200	305									460							760				461	540	#5				761 840
ピュアレストEX ●掲載ページ P.92~94・187	排水心 200mm用 排水心可変用	200	305																																																	
		460							760																																											
ピュアレストEX ●掲載ページ P.92~94・187	排水心 200mm用 305~540mm 排水心可変用	200	305																																																	
		460							760																																											
			461	540	#5				761 840																																											