TOTO

TOTO NEW RELEASE

新商品だより

～パートナー様向～

【ホテル向け和風ユニット　EDシリーズ】

ゆとりある洗い場と浴槽で
豊かなくつろぎに包まれる

NEW 2020・10

あしたを、ちがう「まいにち」に。

新商品だより 2020・10

もくじ

N 新商品 NEW PRODUCTS	浴室	ホテル向け和風ユニット　EDシリーズ	3
	浴室	ホテル向け洋風ユニット　EQ,EN,ER,EK,EHシリーズ	4~5
	浴室	病院・高齢者施設向けユニット　XA,XR,ESシリーズ	6
	浴室	北海道向けEHシリーズ	7
	浴室	シャワールーム	8~9
	浴室	押入れシャワールーム	10
C 仕様変更 CHANGE	手すり	パブリック用手すり（コンビネーションタイプI型/L型）	11
	浴室	ユニットバスルーム・シャワールーム	12~13
	キッズトイレスペース	幼児用バス　キャビネット	14
	キッズトイレスペース	幼児用マルチシンク　キャビネット	15
	トイレ	幼児用大便器　品番レッテル変更	16
	浴室	おそうじ浴槽	17
	バリアフリー配慮商品	フラットカウンター多機能トイレパック　甲板包装材	18
	トイレ	自動洗浄小便器　品番レッテル変更	19
D 生産中止 DISCONTINUATION	トイレ・洗面他	パブリック向け衛生陶器カラー#SR2,#NG2	20~21
	浴室	システムバスルーム・ユニットバスルーム	22
A お知らせ ANNOUNCEMENT	水栓金具	旧型アクアオート（自動水栓）補修部品供給終了	23
	トイレ	感知フラッシュバルブ補修部品供給終了	24
	手すり	パブリック用手すりイージーオーダー品　コンビネーションタイプ（I型/L型）	25
	浴室	抗菌・防カビ商品について	26
	トイレ	ウォシュレットS・SB	27
	マス広告	10月の出稿予定	28

※ 表示価格について
　表示価格には消費税相当額は含まれておりません。別途、消費税相当額のご負担をお願いします。
※ 当カタログ記載の仕様、価格は改訂する場合がございますのでご了承ください。
※ 当カタログ記載の商品写真は、印刷色のため実際の色とは多少異なっております。
※ “ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

N 新 商 品
EW PRODUCTS

ホテル向け和風ユニット
EDシリーズ

ゆとりある洗い場と浴槽で豊かなくつろぎに包まれる

写真品番:EDV1620UXX4RM
（オプション含む）

希望小売価格:¥2,366,000
（基本仕様）

受注開始日:　11月　17日
出荷開始日:　1月　5日
（納期6週間品）

特 長

■壁柄に新柄を追加

アラゴナホワイト　ミネラホワイト　プリエベージュ　ライトウッドN　エンペラブラック　ノワウッド　セイラン

■くつろぎのゆるリラ浴槽（オプション）



■スッキリ棚水栓（オプション）

■抗菌・防カビ仕様の平天井を新搭載（基本仕様）

抗菌・防カビ商品についての詳細は、本号P.26をご確認ください。

※その他変更内容については、本号P.12～13をご参照ください。

販 促 ツ ー ル

ユニットバスルーム（ホテル・病院・高齢者施設向け）/シャワールームカタログ（’20/10）（No.42）【10月発行】

N 新商品 NEW PRODUCTS

ホテル向け洋風ユニット EQ,EN,ER,EK,EHシリーズ

洗練されたデザインと快適性、清掃性を追求!

写真品番:ENV1620UDG5RB
（オプション含む）

希望小売価格:¥1,589,000
（基本仕様）

受注開始日:　11月　17日
出荷開始日:　12月　1日
（納期2週間品）

発売背景

特別な心地よさと、癒しのひとときを。
独自の視点で心地よさを追求した誰もが満足できる空間をご提案します。

特長

■壁柄に新柄を追加（シリーズにより品揃えが異なります。）

エンペラブラック

セイラン

ノワウッド

ライトウッドN

アラゴナホワイト

ミネラホワイト

プリエベージュ

■框ドア

お客様要望により品揃え追加

※面材:強化ガラス［乳白色］はENシリーズオプション

■フラット形照明（オプション）（ENシリーズのみ）

落ち着いた雰囲気の空間を演出します。

■バス水栓　GGシリーズ

凹凸を減らしたシンプルなデザイン

（画像はEQ,EN,ER,EKシリーズ基本仕様）

■台付シングル混合水栓（オプション）

映りこみによる優雅な表情を追求したデザイン

（EQ,ENシリーズのみ）

■分割天井（1218以下オプション）

天井パネルを2分割して、搬入・組立しやすい構造です



■抗菌・防カビ仕様の平天井を新搭載

抗菌・防カビ商品についての詳細は、本号P.26をご確認ください。

※その他変更内容については、本号P.12～13をご参照ください。

販促ツール

ユニットバスルーム（ホテル・病院・高齢者施設向け）/シャワールームカタログ（’20/10）（No.42）【10月発行】

NEW PRODUCTS 新商品

病院・高齢者施設向けユニット XA,XR,ESシリーズ

希望小売価格据え置きで よりよく進化

写真品番:XAV2020UYX4BK

希望小売価格:¥2,121,000
（基本仕様）

受注開始日:　11月　17日
出荷開始日:　12月　15日
（納期4週間品　XAシリーズ）
出荷開始日:　1月　5日
（納期6週間品　XR,ESシリーズ）

特長

■壁柄に新柄を追加

ミネラホワイト
（XAシリーズのみ）

ライトウッドN

プリエベージュ
（XAシリーズのみ）

■抗菌・防カビ仕様の平天井を新搭載（XA,XR,ES基本仕様）

抗菌・防カビ商品についての詳細は、本号P.26をご確認ください。

■洗い場水栓　デザインが進化します（XA,XR,ES基本仕様）

（画像はXAシリーズ基本仕様）

※その他変更内容については、本号P.12～13をご参照ください。

販促ツール

ユニットバスルーム（ホテル・病院・高齢者施設向け）/シャワールームカタログ（’20/10）（No.42）【10月発行】

N 新商品 EW PRODUCTS

北海道向けEHシリーズ

希望小売価格据え置きで よりよく進化

写真品番:EHV1014HAA91K

希望小売価格:¥555,000
（基本仕様）

受注開始日:　11月　17日
出荷開始日:　12月　1日
（納期1週間品）

特長

■お客様よりご要望のある框ドアを新搭載（基本仕様）

■抗菌・防カビ仕様の天井を新搭載（基本仕様）

抗菌・防カビ仕様についての詳細は本号P.26をご確認ください。

※その他変更内容については、本号P.12～13をご参照ください。

販促ツール

北海道のバスルーム【戸建サザナ・集合住宅用】カタログ（’20/10）（No.260）【10月発行】

シャワールーム

上質な壁柄や照明オプションを新搭載

写真品番:JSV0816UXW2BK
（オプション含む）

希望小売価格:¥715,000
（基本仕様）

受注開始日:　11月　17日
出荷開始日:　12月　1日
（納期2週間品）

特長

■上質な壁柄をオプションに新搭載
充実の壁柄で自分好みの空間をコーディネートできます。

★:新色

アジャックスホワイト★

ファルダブラック★

オーレグレージュ★

エンペラブラック★

ノワウッド★

セイラン★

ミネラホワイト★

ビスクトラバーチン

アラゴナホワイト★

プラナスブラウンウッド

ライトウッドN★

プラナスホワイトウッド

ベーシスホワイト

■落ち着いた光でリラックスできる「フラット形照明」（オプション）

天井や壁面の反射を利用してやわらかく照らし、
落ち着いた雰囲気の空間を演出します。

半球形照明



フラット形照明

フラットな形状で空間がひろびろ使えます。

■収納棚を豊富にバリエーションアップ

ワイヤーシェルフ2段

セパレート収納棚　W270 2段※

[ライトシルバー]

セパレート収納棚　W185 2段

[ライトシルバー]

[ホワイト]

[ブラック]

コーナー収納棚一体型※

コーナー収納棚　2段※

※タイプによって選択できない場合があります。

■ユニバーサルデザインに対応し、手すりセレクトのバリエーションアップ

Jシリーズ

I型（L=800/600/500）

ホワイト

スマイル
ベージュ

ハーベスト
グレー

L型（600×400）

メタルシリーズ

スライドハンガー付インテリア・バー
（メタル調）（L=800）

T 姿勢保持用（I型L=500・横付け）



T 姿勢保持用（I型L=800・縦付け）



■抗菌・防カビ仕様の平天井を新搭載（基本仕様）

抗菌・防カビ仕様についての詳細は本号P.26をご確認ください。
※その他変更内容については、本号P.12～13をご参照ください。

販促ツール

●シャワールーム/押入れシャワールーム/押入れトイレルーム/トイレユニットカタログ（'20/10）（No.4902）【10月発行】
●ユニットバスルーム（ホテル・病院・高齢者施設向け）/シャワールームカタログ（'20/10）（No.42）【10月発行】

N 新商品 NEW PRODUCTS

押入れシャワールーム

希望小売価格据え置きで
使いやすくより進化

写真品番:JSV0815UKB2CK

希望小売価格:¥599,000
（基本仕様）

受注開始日:　11月　17日
出荷開始日:　12月　1日
（納期2週間品）

特長

■抗菌・防カビ仕様の天井/換気扇を新搭載（基本仕様）

抗菌・防カビ仕様についての詳細は本号P.26をご確認ください。

換気扇（1室換気）
（抗菌・防カビ仕様）

※その他変更内容については、本号P.12～13をご参照ください。

販促ツール

●シャワールーム/押入れシャワールーム/押入れトイレルーム/トイレユニットカタログ
（’20/10）（No.4902）【10月発行】

C仕様変更 CHANGE

パブリック用手すり（コンビネーションタイプ I型/L型）

手すり

変更理由

製品安定供給のため

変更点

＜従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2020 のP.844に掲載しています。＞

■握りバーとエルボの接続方法を変更します



＜従来品＞



溶接

＜仕様変更品＞



リベット留め

■イージーオーダー品の継手部分（A/B）の寸法と、中間支持部分（C）の径を変更します

形状	従来品	仕様変更品
	タイプ番号:T114C3-2 A寸法:120mm C部外径:φ34mm	タイプ番号:T114C3R-2 A寸法:170mm C部外径:φ27mm
	タイプ番号:T114CL-1/CR-1 B寸法:60mm C部外径:φ34mm	タイプ番号:T114CLS-1/CRS-1 B寸法:85mm C部外径:φ27mm

※いずれも施工上の変更はありません。

品番・価格一覧

標準品		
	従来品	仕様変更品
品番	T114C6	T114C6R
	T114C8 注2週	T114C8R 注2週
	T114CL9	T114CL9R
	T114CL10	T114CL10R
	T114CL11	T114CL11R

イージーオーダー品 注2週		
	従来品	仕様変更品
タイプ番号	T114C3-1	T114C3R-1
	T114C3-2	T114C3R-2
	T114CL9-1	T114CL9R-1
	T114CL-1	T114CLS-1
	T114CR-1	T114CRS-1

希望小売価格の変更はありません。

切替時期

受注・出荷開始日:’20年10月1日

標準品は、’20年10月1日以降従来品在庫消化後、仕様変更品に自動切り替えさせていただきます。
イージーオーダー品については、’20年10月1日以降のイージーオーダーシステム見積分より仕様変更品となります。
※’20年9月30日までに見積、生産予約いただいた従来品番については、’20年10月30日までの受注とさせていただきます。

変更点

■基本仕様の仕様変更やセレクトオプションの追加・変更・廃番を行います。

●:'20年12月発売予定対象(基本仕様)/○:'20年12月発売予定対象(セレクト)/ー:対象外/◇:既存品揃えあり

		ホテル・病院										シャワー/押入れ		北海道
No.	改定内容	ED	EQ	EN	ER	EK	EH	XA	XR	ES	JS	JS	JSK	EH
1	本体改新記号のアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	コンフォートウエーブクリックシャワーメタル調　品揃え追加	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー
3	壁柄　追加・廃番	●	●	●	●	○	ー	●	○	○	●	●	ー	ー
4	収納棚モデルチェンジ、品揃え追加変更あり	ー	ー	ー	○	○	○	○	○	●	●	●	○	ー
5	換気扇カバー「抗菌・防カビ」仕様に変更	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
6	三乾王カバー、開口カバー「抗菌・防カビ」仕様に変更	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー
7	暖房換気扇カバー、開口カバー「抗菌・防カビ」仕様に変更	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	○	ー
8	平天井「抗菌・防カビ」仕様に変更	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	フラット形照明　品揃え追加	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー
10	シャワーホース、シャワーハンガー、スライドバーのフック形状変更	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○
11	サーモスタット混合水栓(GGシリーズ)モデルチェンジ	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	○
12	エアインシャワー廃番、コンフォートウエーブシャワーにMC	●	●	●	○	○	ー	●	ー	●	○	○	○	ー
13	タオル掛け無しセレクト追加	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	○	ー
14	引戸　ハンドル形状変更	○	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	●	ー	ー	ー	ー
15	【ユニバーサルデザイン対応用】手すりセレクト追加	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー
16	JS−Gタイプサイドパネル廃止→壁パネルに変更	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	ー	ー
17	シャワーホースクリップ削除、シャワーホースフック追加	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー
18	タオル掛けフック付→角形シルバーに変更、角形メタル調セレクト追加	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	ー	ー
19	0816サイズ分割天井のパネル割り変更	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●	ー	ー
20	0816サイズ壁柄ベーシスホワイトのパネル割り変更	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー
21	1317サイズ追加	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
22	耐火VP管追加	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
23	汚水管、雑排水管+300mm追加	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
24	ストレートカウンターなし追加	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
25	フラッシュドア→框ドアに変更	ー	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
26	天井高さ100mmUP/100mmDOWNの品揃え追加	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
27	天井分割品揃え追加	ー	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
28	タオル棚長さ違い品揃え追加	ー	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
29	タオル掛け長さ違い品揃え追加	ー	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
30	洗面水栓コンテンポラリ廃番→TLG02302JAに品揃え変更	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
31	お掃除ラクラク鏡品揃え追加	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
32	シャワーバー(ボディシャワー付き)廃番	◇	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
33	スクエア水栓廃番	◇	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
34	断熱脚カバー品揃え追加	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
35	ドア枠色変更(シルバー→プラチナステン)	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
36	スッキリ棚水栓W300追加	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
37	浴槽(ラウンド→ゆるリラ)品揃え変更	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
38	ダウンライト灯数変更	●	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
39	蓄尿棚廃番	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー
40	W850開き戸品揃え追加	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
41	縦長鏡寸法変更	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
42	ハンドグリップ変更	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
43	モルタル埋め戻し補助部材品揃え追加	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
44	浴槽横手すり品揃え追加	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
45	ローブフック品揃え追加	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー

品番・価格一覧

■本体記号の改廃については、本号P.22を参照ください。

切替時期

受注開始日:’20年11月17日
出荷開始日:’20年12月1日（EQ,EN,ER,EK,EH,JS,JSK,北海道EHシリーズ）
’20年12月15日（XAシリーズ）
’21年1月5日（ED,ES,XRシリーズ）

販促ツール

●ユニットバスルーム（ホテル・病院・高齢者施設向け）/シャワールームカタログ（’20/10）より、掲載を変更いたします。
●シャワールーム/押入れシャワールーム/押入れトイレルーム/トイレユニットカタログ（’20/10）より、掲載を変更いたします。
●北海道のバスルーム【戸建サザナ・集合住宅用】（’20/10）より、掲載を変更いたします。

C 仕様変更 CHANGE

幼児用バス　キャビネット

キッズトイレスペース

変更理由

外観品質向上のため

変更点

＜従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2020のP.948に掲載しています。＞

■キャビネットカラーが変更になります

ミルベージュ

ライトウッドN　（新）

やさしさを感じる明るい
ナチュラルな木目柄です。

品番・価格一覧

キャビネット
◆PFS1400CBN#色番 （セット品番:ミルベージュ）
PZ6070BN （単品品番:ミルベージュ）

キャビネット
◆PFS1400CBR#色番 （セット品番:ライトウッドN）
PZ6070BR （単品品番:ライトウッドN）

希望小売価格の変更はありません。

切替時期

受注開始日:’20年10月1日
出荷開始日:’20年11月2日

従来品は、在庫消化後廃番といたします。

販促ツール

学校・幼児施設トイレブック（’20/10）より、今回の変更を反映します。

C 仕様変更 CHANGE　幼児用マルチシンク　キャビネット

キッズトイレスペース

変更理由

外観品質向上のため

変更点

＜従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2020のP.946に掲載しています。＞

■キャビネットカラーが変更になります

ライトウッドN（新）

やさしさを感じる明るい
ナチュラルな木目柄です。

ホワイト（変更なし）

■キャビネット扉・パネルに目地材が付きます



品番・価格一覧

キャビネット
500mm・ホワイト ◆UASB001WH5Y
500mm・ミルベージュ ◆UASB001ML5S
600mm・ホワイト ◆UASB001WH6Y
600mm・ミルベージュ ◆UASB001ML6S

キャビネット	総合セット品番
500mm・ホワイト ◆UASB001WH5Z	SK□300□□□□□N
500mm・ライトウッドN ◆UASB001EL5	
600mm・ホワイト ◆UASB001WH6Z	
600mm・ライトウッドN ◆UASB001EL6	

キャビネット色	
W	ホワイト
E	ライトウッドN

希望小売価格の変更はありません。

切替時期

受注開始日:’20年10月1日
出荷開始日:’20年11月2日
従来品は、’20年11月2日にて廃番といたします。

販促ツール

学校・幼児施設トイレブック（’20/10）より、今回の変更を反映します。

C仕様変更 CHANGE　幼児用大便器　品番レッテル変更

トイレ

変更理由

省資源化のため

変更点

■品番レッテルの貼付け位置を4か所から2か所へ変更します



＜従来品＞

A方向　B方向

従来品は4面に品番レッテルを貼付け

＜仕様変更品＞

A方向　B方向

仕様変更品は2面に変更

品番・価格一覧

対象商品
CS310B

品番・希望小売価格の変更はありません。

切替時期

従来品は、’20年10月1日以降在庫消化後、仕様変更品に自動切り替えさせていただきます。

C 仕様変更 CHANGE

おそうじ浴槽

浴室

変更理由

（一財）ベターリビングが、自由提案型優良住宅部品認定基準「自動浴槽洗浄システム」を新規に制定し、2020年4月1日付で公表・施行され、おそうじ浴槽がBL-bs認定取得となったため。

変更点

■BL-bs認定シールを機能部ユニットに追加します

＜従来品＞

＜仕様変更品＞

機能部ユニットにBL認定シールがついた仕様になります。

※機能・外観の変更は、ございません。

■BL-bs認定基準の、無償修理保証期間を変更します。（現行1年⇒仕様変更後3年）
（無償修理保証の対象は保証書に記載）

■BL保険制度が適用できるようになります。詳細は、（一財）ベターリビングのホームページにてご確認ください。（http://www.cbl.or.jp/）

※おそうじ浴槽単体のBL-bs認定となります。ユニットバスルームのBL認定との関連はありません。

品番・価格一覧

＜対象シリーズ＞
シンラ（HK・WKシリーズ）・サザナ（HTシリーズ）・マンションリモデルバスルームWYシリーズ・新築マンション向けRWシリーズ

セレクト記号・セレクト価格の変更はありません。

切替時期

’20年11月2日受注分より、仕様変更品へ切り替えさせていただきます。

販促ツール

●システムバスルームシンラカタログ（次回改訂）より、掲載を変更します。
●マンションリモデルバスルームシンラカタログ（次回改訂）より、掲載を変更します。
●システムバスルームサザナカタログ（次回改訂）より、掲載を変更します。
●マンションリモデルバスルームカタログ（次回改訂）より、掲載を変更します。
●ユニットバスルーム新築マンション用カタログ（次回改訂）より、掲載を変更します。

C仕様変更 CHANGE

フラットカウンター多機能トイレパック 甲板包装材

バリアフリー配慮商品

変更理由

荷扱い向上および廃材の少量化のため

変更点

＜従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2020のP.872～873に掲載しています。＞

■外装箱の寸法と封かん方法を変更します

＜従来品＞



外装箱　　:1540×755×46mm
封かん方法:PPバンド（4～5箇所）

＜仕様変更品＞



外装箱　　:1388×383×53mm
封かん方法:OPPテープ（H貼り）

対象品番一覧

フラットカウンター多機能トイレパック　甲板品番

No	品番	仕様		
		汚物流し	間口寸法	左右勝手
1	UADK281L	あり	2000mm	左
2	UADK281R			右
3	UADK282L		2000～2050mm未満	左
4	UADK282R			右
5	UADK283L		2050～2100mm未満	左
6	UADK283R			右
7	UADK284L		2100～2150mm未満	左
8	UADK284R			右
9	UADK285L		2150～2200mm未満	左
10	UADK285R			右
11	UADK286L		2200～2250mm未満	左
12	UADK286R			右
13	UADK287L		2250～2300mm未満	左
14	UADK287R			右
15	UADK288L		2300～2350mm未満	左
16	UADK288R			右
17	UADK289L		2350～2400mm未満	左
18	UADK289R			右
19	UADK290L	なし	間口固定（1150mm）	左
20	UADK290R			右

品番・希望小売価格の変更はありません。

切替時期

従来品は、’20年10月26日以降在庫消化後、仕様変更品に自動切り替えさせていただきます。

C 仕様変更 CHANGE　自動洗浄小便器　品番レッテル変更

トイレ

変更理由

省資源化のため

変更点

■品番レッテルの貼付け位置を4か所から2か所へ変更します。



＜従来品＞

A方向

B方向

従来品は4面に品番レッテルを貼付け

＜仕様変更品＞

A方向

B方向

仕様変更品は2面に変更

品番・価格一覧

対象商品
UFS910系

品番・希望小売価格の変更はありません。

切替時期

従来品は、’20年10月1日以降在庫消化後、仕様変更品に自動切り替えさせていただきます。

D 生産中止 DISCONTINUATION

パブリック向け衛生陶器 カラー#SR2,#NG2

トイレ・洗面他

パブリック向け衛生陶器のカラー全4色のうち#SR2パステルピンク、#NG2ホワイトグレーを廃番といたします。

#NW1 ホワイト
#SC1 パステルアイボリー
#SR2 注2週 パステルピンク
#NG2 注2週 ホワイトグレー

中止理由

パブリック空間のカラーコーディネートについて、衛生陶器はホワイト系のカラーが選択される傾向が高まっており、パステルピンク・ホワイトグレーのお引合いが少なくなったため、これまでの4色からホワイト系の2色の品揃えに変更いたします。

受注停止日

’21年4月1日以降、在庫がなくなり次第廃番といたします。

販促ツール

TOTO 住宅&パブリックカタログ 2021より、掲載を削除いたします。

品番一覧

廃番対象

品名	品番	ホワイト	パステルアイボリー	パステルピンク	ホワイトグレー
		#NW1	#SC1	#SR2	#NG2
パブリック向けウォシュレット一体形便器（機能部・便器とも）	セット品番CES959・958・957・956系 単品品番TCF959S・958S・957S・956S、CS873系	●	●	注2週	注2週
パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式（便器・タンクとも）	セット品番CFS497B・BC・BY・BYC・BM・BMC・BP・BPC 単品品番CS497BD・BCD・BP・BPC、SP496BAY・495BAY	●	●	注2週	注2週
	セット品番CFS497BLC・BYLC・BMLC・BPLC 単品品番CS497BLCD・BPLC	注4週	注4週	注4週	注4週
パブリックコンパクト便器・タンク式	セット品番CFS597BS・BCS・BMS・BMCS・BP・BPC 単品品番CS497BD・BCD・BP・BPC、SH599BA・598BA・597BA・596BA系	●	●	注2週	注2週
	セット品番CFS597BLCS・BMLCS・BPLC 単品品番CS497BLCD・BPLC	注4週	注4週	注4週	注4週
パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式	セット品番CFS494・494M・460M・464M・465・469系 単品品番CS494・J・M・MJ・464M・465	●	●	注2週	注2週
	セット品番CFS494L・ML系 単品品番CS494LJ・MLJ	注4週	注4週	注4週	注4週
フラッシュバルブ式便器	C550NU・743PVN・480AN	●	●	注2週	注2週
自動洗浄小便器	セット品番UFS900・910・800・860系 単品品番US900・910・800CE・860CES	●	●	注2週	注2週
小便器	セット品番UFJ300系、UFH507・508系 単品品番UJ300系、U507・508系	●	●	注2週	注2週
	セット品番UFH500・557・560・570系 単品品番U500・557・560・570	●	●	注4週	注4週
カウンター式洗面器　ベッセル式	L700C・710C	●	●	注2週	注2週
	L710CM	●	●	―	注2週
カウンター式洗面器　アンダーカウンター式	L620・505・530・587U・548U・546U・582系	●	●	注2週	注2週
カウンター式洗面器　フレーム式	L525系	●	●	注2週	注2週
カウンター式洗面器　セルフリミング式	L350・830C系	●	●	注2週	注2週
歯みがき器	L595	●	●	注2週	注2週
壁掛洗面器	L270・250・210・103系	●	●	注2週	注2週
カウンター式手洗器　ベッセル式	L652系	●	●	注2週	注2週
壁掛手洗器	L650D・30系	●	●	注2週	注2週
壁掛手洗器	セット品番LSE870・570系、LSW870・570系、LSK870・570系、LSL870・570系、LSE90系、LSH90系 単品品番L870・570系、L90DR	●	●	注2週	注2週
汚物流し	セット品番SKL330系、SKN330系 単品品番SK330C・330F、SK35	●	●	注2週	―
掃除用流し	SK22A・322	●	●	注2週	注2週
洗髪器	S305DNU	●	●	注2週	注2週

●は常時生産品です。―はご用意していません。
注●週 は受注生産品です。納期は約●週間（大型連休除く）かかります。

カウンター式手洗器※1、壁掛手洗器※2、幼児用大便器・平付タンク、幼児用小便器、幼児用マルチシンク、低リップ大便器は廃番ではありません。
※1：L725・724・723
※2：LSE50系、LSH50系、L50系
なお、ウォシュレット・ウォームレット・普通便座も廃番ではありません。

D 生産中止 DISCONTINUATION システムバスルーム・ユニットバスルーム

浴室

中止理由

本号P.3～10で紹介した新商品が発売されるため

品番・価格一覧

シリーズ名		現行品	代替品
ホテル向け	EDシリーズ	EDV****UXX3**	EDV****UXX4**
	EQシリーズ	EQV****UG*7**	EQV****UG*8**
	ENシリーズ	ENV****UD*4**	ENV****UD*5**
	ERシリーズ	ERV****UM*7**	ERV****UM*8**
	EKシリーズ	EKV****UMG8**	EKV****UMG9**
	EHシリーズ	EHV****UAA8**	EHV****UAA9**
北海道向け	EHシリーズ	EHV****HAA8**	EHV****HAA9**
シャワールーム		JSV****U*W1**	JSV****U*W2**
押入れシャワールーム		JSV0815UKB1*K	JSV0815UKB2*K
病院・高齢者施設向け	介護ユニットバス	XAV****UYX3*K	XAV****UYX4*K
	オクタゴン	XRV1018UYX5*X	XRV1018UYX6*X
	ESシリーズ	ESV****U*X5*X	ESV****U*X6*X

受注停止日

ホテル向けEQ・EN・ER・EK・EH・北海道向けEHシリーズ、シャワールーム、押入れシャワールームについては、’21年2月26日の受注をもって受注停止とさせていただきます。
ホテル向けED、介護ユニットバス、オクタゴン、病院向けESシリーズについては、
’21年3月31日の受注をもって受注停止とさせていただきます。

販促ツール

●ユニットバスルーム（ホテル・病院・高齢者施設向け）/シャワールームカタログ（’20/10）より、掲載を削除します。
●シャワールームカタログ/押入れシャワールーム/押入れトイレルーム/トイレユニット（’20/10）より、掲載を削除します。
●北海道のバスルーム【戸建サザナ・集合住宅用】カタログ（’20/10）より、掲載を削除します。

お知らせ ANNOUNCEMENT

旧型アクアオート(自動水栓)補修部品供給終了

水栓金具

旧型アクアオート(下記品番)につきまして、補修部品の供給を下記「補修部品の供給終了年月」末以降順次終了させていただきます。

今後につきましては代替商品をご確認のうえ、商品ごとの交換を実施いただきますようよろしくお願いいたします。

対象品番一覧

品番	外観	タイプ	発売年月	製品製造終了年月	補修部品の供給終了年月	代替商品 ( )おすすめ商品
TEN40BX		単水栓	’06/04	’10/11	’20/12	(TENA40A)
TEN41BX						(TENA41A)
TEN40BWX		単水栓発電				(TENA40AW)
TEN41BWX				’10/07		(TENA41AW)
TEN50BX		サーモ		’10/11		(TENA50A)
TEN51BX						(TENA51A)
TEN50BWX		サーモ発電		’10/07		(TENA50AW)
TEN51BWX				’10/11		(TENA51AW)

今後のご対応についてのお願い

お得意様より当該機種の修理もしくは部品発注を受けられた場合は、
①上記商品は、供給終了年月末以降供給できない部品がございます。部品在庫がある場合は、修理対応が可能ですが、在庫がなくなり次第、修理ができなくなります。
②また商品自体も、使用年数から想定すると、老朽化が進んでおりますので、買い替えの時期に来ていると思われます。
とご説明の上、買い替えをご提案ください。

お知らせ ANNOUNCEMENT

感知フラッシュバルブ 補修部品供給終了

トイレ

感知フラッシュバルブ（下記品番）につきまして、補修部品の供給を下記「補修部品の供給終了年月」末以降順次終了させていただきます。
今後につきましては代替商品をご確認のうえ、商品ごとの交換または、器具交換によるリモデルをおすすめします。

対象品番一覧

■大便器用

品番	外観	タイプ	発売年月	製品製造終了年月	補修部品の供給終了年月	代替商品 （ ）おすすめ商品
TEF71-1DR		既設取り替え LIXIL（INAX）用（乾電池タイプ）	’00/10	’10/08	’20/12	なし
TEF81-1DR			’04/10	’10/03		なし
TEF74BSX		既設取り替え用 センサー分離（発電タイプ）	’04/06	’10/08		（TEFV70UA（※1）＋TES46UR#BES）
TEF84BSX			’04/10			（TEFV80UA（※1）＋TES46UR#BES） 注3週
TEF71DR		既設取り替え用（乾電池タイプ）	’00/10	’11/03	’21/03	（◆TEFV74M1（※2）＋TES46MR#BES）
TEF81DR			’04/10			（◆TEFV84M1（※2）＋TES46MR#BES） 注3週

※1 TEFV70UA/80UAは、電源工事が必要です。必要に応じて配管セットも手配ください。
※2 便ふたなしの便座でかつ背もたれを設置しない場合に選んでください。
※◆はTOTOがおすすめする高機能・ハイデザイン商品です。
※注3週は受注生産品です。納期は約3週間（大型連休除く）かかります。

■小便器用

品番	外観	タイプ	発売年月	製品製造終了年月	補修部品の供給終了年月	代替商品 （ ）おすすめ商品
TEA61-1DR		LIXIL（INAX）製 小便器用 既設取替型	’00/09	’11/03	’21/03	なし

今後のご対応についてのお願い

お得意様より当該機種の修理もしくは部品発注を受けられた場合は、
①上記商品は、供給終了年月末以降供給できない部品がございます。部品在庫がある場合は、
修理対応が可能ですが、在庫がなくなり次第、修理ができなくなります。
②また商品自体も、使用年数から想定すると、老朽化が進んでおりますので、
買い替えの時期に来ていると思われます。とご説明の上、パブリックコンパクト便器・
自動洗浄小便器またはオートクリーンC/Uへのリモデルをご提案ください。

	パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式	パブリックコンパクト便器・フラッシュバルブ式
品番	CFS497型	CFS494型
洗浄水量	大:4.8L　小:3.6L	大:4.8L　小:3.6L
外観		

	自動洗浄小便器	
	壁掛	床置
品番	UFS900型	UFS910型
電源	AC100V/発電	
外観		

パブリック用手すりイージーオーダー品 コンビネーションタイプ（I型/L型）

お知らせ

本誌’20年10月号P.11の仕様変更に伴い、製造上の都合によりイージーオーダーの従来品の受注を10月30日までとさせていただきます。

対象品番一覧

イージーオーダー品 タイプ番号	外観
T114C3-1	
T114C3-2	
T114CL9-1	
T114CL-1	
T114CR-1	

受注期間



※イージーオーダーシステムでは、見積有効期限は3カ月となっていますが、
10月30日をもって上記従来品番は受注停止とさせていただきます。
11月2日以降は新仕様品番にて生産予約受付、注文をお願いいたします。

抗菌・防カビ商品について

浴室

本号P.3～10に掲載している、ユニットバスルームにTOTOのクリーン技術が使われております。抗菌・防カビ商品の効果や安全性、ご使用上での注意点などをご連絡します。

■抗菌商品について

(一社)日本建材・住宅設備産業協会の基準に準じた下記の商品に、抗菌加工しております。

抗菌加工商品	抗菌加工部位	抗菌剤の種類
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」 (抗菌・防カビ仕様) 暖房換気扇 (抗菌・防カビ仕様)	表面パネル	無機系、有機系
平天井 (抗菌・防カビ仕様) 梁カット用部材 (平天井専用)	天井パネル 天井点検口ふた 段付き天井本体	無機系、有機系
開口カバーセット (抗菌・防カビ仕様)	開口カバー	無機系、有機系
換気扇 (抗菌・防カビ仕様)	カバー	無機系、有機系

■抗菌効果

商品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801(※1)の抗菌性試験方法による試験をJNLA登録試験所(※2)で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果を満たしたものです。
これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次効果を訴求するものではありません。

■抗菌性能持続性

(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認

■安全性

(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認

【取扱注意事項】
抗菌力を発揮するために、商品表面はよく掃除された状態に保ってください。
※抗菌力は、抗菌加工した商品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

※1 JIS Z 2801　抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法・抗菌効果のことです。
※2 JNLAは Japan National Laboratory Accreditation system の略で、産業標準化法(JIS法)に基づく試験事業者登録制度で、国際標準化機構および国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準(ISO/IEC17025)の要求事項に適合しているかどうか審査を行い、試験事業者を登録する制度です。

■防カビ

【試験】・試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構・試験方法:JIS Z2911付属書A。
・試験結果:JIS Z2911の判定値2以下(カビ育成面積を全面積の25%未満に抑制)。
実使用での実証結果ではありません。

【ご使用にあたり】
・使用・環境条件(温度・湿度など)によって効果が異なります。
すべてのカビを抑えるものではありません。
清掃不要になるものではありません。定期的なお手入れが必要です。

製品安定供給のため

変更点

電源プラグについているアース線の色が2種類となります。



＜現行のアース線の色＞　＜追加されるアース線の色＞

対象製品

・ウォシュレットS（TCF6552系、TCF6542系）
・ウォシュレットSB（TCF6622系）

切替時期

’20年10月から、順次搭載させていただきます。

10月の出稿予定

マス広告

TVCM

※出稿内容は変更となる場合がありますので、ご了承願います。

フジテレビ系列『奇跡体験!アンビリバボー』

放送日	毎週木曜日　19:57～21:00
放送商品	レスト　ネオレスト キッチン　ザ・クラッソ 浴室　シンラ
放送内容	15秒、30秒のCM

<トイレ篇>

<キッチン篇>

<お風呂篇>

Web広告

期間	10月1日～31日
掲載商品	レスト、キッチン、浴室、洗面、あんしんリモデル

MEMO

MEMO

MEMO

ご意見をお寄せください

本誌に対するご要望・ご意見・お気付きの点がございましたら、ぜひお知らせください。
お手数ですが、当ページをコピーの上FAXにて送信頂きますようにお願いいたします。

FAX（093）951−2897

TOTO商品サービス統括部 新商品だより編集係　行

1.本号でわかりにくい・読みにくいページがございましたら、何ページのどのような点か
　教えてください。

2.本誌についてご意見・ご要望がございましたら、ご記入ください。

貴社名・部門名	氏名
TEL　　-　　-	職種　1.営業　2.事務　3.仕入れ担当　4.その他（　　）

ご協力ありがとうございました。

TOTO

’20/10月号

編集・発行所
〒802−8601　北九州市小倉北区中島2−1−1
TOTO株式会社　商品サービス統括部　新商品だより編集係
FAX(093)951−2897

植林・認証森林